

Gadány Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
8715. Gadány, Fő u. 81.
Tel./fax: 85/329-122

Előterjesztés

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. március 28. napján tartandó nyílt, soros képviselőtestületi ülésére
az intézményi térítési díjakról szóló 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításához

Tisztelt Képviselőtestület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezik az intézményi térítési díjakra vonatkozó szabályokról.

Általános indokolás

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a jelenleg hatályban lévő intézményi térítési díjakról szóló rendelete 2014. évben készült, amely azóta már több alkalommal módosításra került.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-a szerint:
Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

Az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet részletesen tartalmazza a térítési díjak összegét, az alábbi bontásban:

- 1. melléklet:
 - gyermekétkeztetés térítési díja,
 - dolgozók, alkalmazottak étkezésének térítési díja,
 - vendégebéd díja.
- 2. melléklet:
 - a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtésben szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.

A fentiekre tekintettel elkészítésre került intézményi térítési díjakról szóló rendeletet módosító rendelet tervezet.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a kötelezően biztosítandó gyermekétkeztetés térítési díjának meghatározásának társadalmi hatása nincs, a szociális étkeztetés biztosításával, és a térítési díj meghatározásával az önkormányzat segítséget nyújt a kis összegű jövedelemből élő állampolgárok számára.

- gazdasági, költségvetési hatása: az önkormányzatot érintő gazdasági hatás abban mutatkozik meg, hogy nő az önkormányzat által viselt, a térítési díjban át nem hárított, étkeztetés biztosításához kapcsolódó kiadások nagysága.

- környezeti, egészségi következménye: a rendelet az egészséges táplálkozást segíti elő.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem számottevő.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a törvényi rendelkezések értelmében a térítési díjakra vonatkozó szabályokat rendeletben kell meghatározni, a rendelet hiánya törvénytárgysértést eredményezne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 2. §-hoz

A rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Mesztegyő, 2017. március 23.



**Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról
szóló 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 151. § (2f) bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdés b) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az intézményi térítési díjakról szóló 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. § Az intézményi térítési díjakról szóló 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3. § (1) Ez a rendelet 2017. április 01. napján lép hatályba, és 2017. április 02. napján hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Gadány, 2017.

Ősz János
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2017.

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet

a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Térítési díjak

Gyermekétkeztetés térítési díjai

forintban		
Étkezésben részesülők megnevezése	2016. év	2017. év
Óvodás gyermekek	470	340
tízórai	55	65
ebéd	360	220
uzsonna	55	55
Iskolás gyermekek	485	385
tízórai	55	70
ebéd	375	250
uzsonna	55	65

Egyéb étkezés díjai

forintban		
Étkezésben részesülők megnevezése	2016. év	2017. év
Dolgozók, alkalmazottak	630	675
Vendégebéd	645	690

A térítési díjak a kerekítés szabályait figyelembe véve kerültek megállapításra, a díjak forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

2. melléklet

a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai
(a kerekítés szabályait figyelembe véve történik a térítési díj megállapítása)

Intézmény megnevezése:

Gadány Községi Önkormányzat

1. Étkeztetés

1.1 Étkeztetés szállítás nélkül

1.1.1. Szolgáltatási önköltség: 690 Ft (vendégebéd ára)

1.1.2. Normatív támogatás

a.) Étkezési napok száma (2017. évi költségvetési törvény alapján): 251 nap

Egy ebédre jutó normatív támogatás számításának képlete:

alapnormatíva / étkezési napok száma, azaz
 $55.360 \text{ Ft} / 251 \text{ nap} = 220 \text{ Ft}$ (egy napra jutó normatíva)

Az intézményi térítési díjat a szolgáltatás önköltsége és a szolgáltatáshoz biztosított normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell megállapítani.

Az intézményi térítési díj számításának képlete:

szolgáltatási önköltség – alapnormatíva, azaz
 $690 \text{ Ft (szolgáltatási önköltség)} - 220 \text{ Ft (normatíva)} = 470 \text{ Ft}$

Személyi térítési díj

A személyi térítési díj az intézményi térítési díj összegét, valamint a szolgáltatást igénybe vevő személyes havi jövedelmének 30 %-át nem haladhatja meg.

A havi személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata.

Gadány Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
8715 Gadány, Fő u. 81.
Tel./fax: 85/329-122

Előterjesztés

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. március 28. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére a
szociális étkezés biztosítására vonatkozó módosított szolgáltatási szerződés
jóváhagyásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Gadány Község Önkormányzata 2017. január 01. napjától a Mesztegnyői Óvoda útján biztosítja a szociális étkeztetést a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulásával kötött szolgáltatási szerződés alapján, amely tételesen meghatározza az intézményi térítési díj összegét.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg rendeletében. A törvényi szabályozásra tekintettel indokolatlan az intézményi térítési díj szerződésben történő rögzítése figyelemmel arra, hogy a díj rendeletben történő megállapítását minden esetben szerződés módosítást vonna maga után.

A Társulással kötendő szolgáltatási szerződést a fentiek értelmében módosítani szükséges. A módosított szerződés-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti szociális étkezés biztosítására vonatkozó módosított szolgáltatási szerződést a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulásával 2017. április 01. napi hatállyal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására.

Felelős: Ösz János polgármester
Határidő: 2017. március 31.

Mesztegnyő, 2017. március 23.



Szolgáltatási szerződés (szociális étkeztetés nyújtására)

amely létrejött egyrészről

Név: Gadány Község Önkormányzata
Képviseli: Ósz János polgármester
Székhely: 8715 Gadány, Fő u.81.
Telefon: 85/329-122
e-mail: oszjanos@freemail.hu
Adószám: 15400303-1-14
Bankszámlaszám: 67000090-11014186-00000000
mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről

Név: Mesztegyő Környéki Önkormányzatok Társulása
Képviseli: Nagy László Péter elnök
Székhely: 8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Telefon: 85/329-147
e-mail: mesztegyo.onkormanyzat@t-online.hu
Adószám: 115819141-1-14
Bankszámlaszám: 67000090-11032649-00000000

mint szolgáltató, (a továbbiakban **Szolgáltató**) között, (a továbbiakban együtt: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § -a szerinti étkeztetés feladatát (továbbiakban: szociális étkeztetés) a Megrendelő 2017. január 01. napjától a Szolgáltató által fenntartott Mesztegyői Óvoda (a továbbiakban: Szállító) útján biztosítja.

I. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja a jelen szerződés szerinti napi egyszeri meleg főétel szolgáltatását Megrendelő által igényelt mennyiségben. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő az igényét a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanapjáig közli Szállítóval. Szállító tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő a megváltozott igények alapján módosíthatja megrendelését.

1.2. Jelen szerződést Felek határozatlan időtartamra kötik.

1.3. Szolgáltató nyilatkozik, hogy az ételt 11.00 órától legkésőbb 12.00 óráig a Megrendelő általi kiszállítással (éthordók) biztosítja az igényelt mennyiségben. Az ételek elszállításáról Megrendelő gondoskodik Szállító telephelyéről (Mesztegyő, Kossuth Lajos utca 33.).

1.4. Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás díja mindazon szolgáltatások ellenértékét (költségét) tartalmazza, amelyek szükségesek a szerződésszerű teljesítéshez, így különösen – de nem kizárólagosan -: nyersanyagköltség, előállítás, kiadagolás, stb. költsége.

II. A Szolgáltatási díj, fizetési feltételek

- 2.1.** Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben meghatározott étkeztetés díját a 1993. évi III. törvény 92. §-a szerinti önkormányzat intézményi térítési díjról szóló rendelete állapítja meg.
- 2.2.** A Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződésben meghatározott megrendelés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 2.3.** A díj megfizetésére a következők szerint kerül sor: Szállító a számlát havonta, Megrendelő részéről történő teljesítésigazolást követően nyújtja be.
- 2.4.** A benyújtott számla fizetése határideje: a szabályszerűen kiállított számla benyújtásától számított 15 nap.

III. A Megrendelő kötelezettségei

- 3.1.** Megrendelő köteles a szolgáltatási díj megfizetésére.
- 3.2.** Megrendelő köteles a szerződés teljesítése céljából a Szolgáltatóval és a Szállítóval folyamatosan együttműködni, így különösen megfelelő időben tájékoztatni az étkeztetést igénybevevők számáról.
- 3.3.** Megrendelő kapcsolattartója jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban:
Marton László (8715 Gadány, Fő u.81.; Telefon: 06-30/939-8126)

IV. A Szolgáltató kötelezettségei

- 4.1.** Szolgáltató köteles a jelen szerződésben meghatározott étkeztetési feladatok ellátása.
- 4.2.** Szolgáltató vállalja, hogy a teljesítésre vonatkozó jogszabályi és szerződéses előírások szándékos illetve neki felróható módon történő megsértése esetén (pl. minőségi kifogás, étkeztetés elmaradása) teljes kárfelelősséggel tartozik a Megrendelő felé. Az eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- 4.3.** Szolgáltató kapcsolattartója jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban:
Babina Imréné (8716 Mesztegnyő, Kossuth Lajos utca 33.; Telefon: 06 30/274 1080)

V. A szerződés megszűnése

- 5.1.** Felek jelen szerződést a másik félhez írásban intézett jognyilatkozattal 2 havi felmondási idővel mondhatják fel (rendes felmondás).
- 5.2.** Felek jelen szerződést a másik fél súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén azonnali hatállyal is felmondhatják (rendkívüli felmondás).
- 5.2.** A Felek a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnéskor elszámolnak egymással a jelen szerződésben rögzített díjtétel alkalmazásával, e szerződés egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével.

VI. Egyéb rendelkezések

- 6.1.** Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai, illetőleg a szociális étkezésre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések vonatkoznak.
- 6.2.** felek törekednek az esetlegesen felmerülő vitás ügyeik békés rendezésére, és

kötelezettséget vállalnak arra, hogy sérelmeiket egyeztetéssel orvosolják. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy peres eljárás estére Felek kikötik a Marcali Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezően ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

Mesztegyő, 2017.

Ősz János
polgármester
Megrendelő

Nagy László Péter
elnök
Szolgáltató

Gadány Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
8715. Gadány, Fő u. 81.
Tel./fax: 85/329-122

Előterjesztés

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. március 28. napján tartandó nyílt, soros képviselőtestületi ülésére
Gadány Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. §-a értelmében:

- "(1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.*
- (2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.*
- (3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.*
- (4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni."*

A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános, ezért a település honlapján elérhetővé kell tenni és a helyben szokásos módon történő kihirdetéséről gondoskodni kell.

A közbeszerzésekről szóló törvény 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott nemzeti értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben meg kell határozni. E jogszabályi rendelkezésből következően a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 68-72 §-ai a következőképpen határozzák meg az általános forgalmi adó nélkül számított uniós közbeszerzési értékhatárokat a 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig tartó időszakban:

"68. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.

69. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2017. évben magyar filmalkotás esetén 329,3 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 585,6 millió forint.

70. § (1) 5. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

71. § (1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig

a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel, 135 000 euró,

b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel, 209 000 euró,

c) a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró.

(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 5 225 000 euró.

(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 5 225 000 euró.

(4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.

72. § (1) A 71. § (1), (2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig

a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 418 000 euró,

b) építési beruházásra 5 225 000 euró,

c) a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 000 000 euró.

(2) A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig

a) 418 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) 418 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 71. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett – az Európai Bizottság által két évente felülvizsgált – összeget kell figyelembe venni."

A terv nem vonja maga után az abban felsorolt közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az Önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból új közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, a módosítás okát megfelelően indokolni kell.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a határozati javaslat szerint fogadja el az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét.

Határozati javaslat:

Gadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gadány Község Önkormányzatának 2017. évi összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti nemleges tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a tervnek a Közbeszerzési Adatbázisban és a község honlapján történő közzétételéről.

Felelős: Ósz János polgármester

Határidő: azonnal

Gadány, 2017. március 23.



Gadány Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
-------------------------------------	---------	----------------------	--------------------------	--	--

I. Árbeszerzés

-

II. Építési beruházás

-

III. Szolgáltatás megrendelés

-

IV. Építési koncesszió

-

V. Szolgáltatási koncesszió

-

Gadány, 2017. március

Ösz János
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Gadány Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
8715. Gadány, Fő utca 81.
Tel./fax: 85/329-122

Előterjesztés

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. március 28. napján tartandó nyílt, soros képviselőtestületi ülésre
beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatásról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja alapján a helyi önkormányzatok feladata a hulladékgazdálkodás.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) 33. § és 34. § alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján Gadány Község Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás ellátására Mesztegyő Község Önkormányzatával közszolgáltatási szerződést kötött.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatást a megkötött közszolgáltatási szerződés alapján Mesztegyő Község Önkormányzata látja el 2016. január 01. - 2018. december 31.-ig.

A közszolgáltató tevékenységét a Ht. és annak végrehajtási rendeletei, valamint Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 13/2013. (VII.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) előírásai szerint köteles végezni.

A Közszolgáltató kötelezettsége a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H.§ (1) bekezdése alapján, hogy az általa alkalmazott tapasztalatokról a képviselő-testületnek évente egyszer, március 31-ig beszámoljon.

A fentiek alapján Mesztegyő Község Önkormányzata benyújtotta a 2016. évi beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Gadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mesztegyő Község Önkormányzata által elkészített, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2016. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ösz János polgármester

Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2017. március 23.



Mesztegyő Község Önkormányzata
8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Telefon.: 85/329-147, fax.: 85/329-308
E-mail: mesztegyo.onkormanyzat@t-online.hu

Ügyiratszám: 984-9/2017/U-H

Tárgy: Beszámoló a 2016.évi nem közművel
összegyűjtött szennyvíz begyűjtéséről és
elszállításáról

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
8716 Mesztegyő
Szabadság tér 6.

Hajdu Szabina Jegyző részére

Tisztelt Cím!

Gadány Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, elszállítását és ártalom mentesítését - a folyékony hulladék kiürítésére (kitermelésére) és elhelyezés céljára történő elszállítására közszolgáltatási szerződés alapján – Mesztegyő Község Önkormányzata végzi.

A begyűjtött folyékony hulladékot a Dunántúli Regionális Zrt. által üzemeltett – Vése Szennyvíztisztító telepen kerül elhelyezésre és ártalmatlanításra.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló igény bejelentésétől számított 3 munkanapon belül az elszállítás és elhelyezés megtörténik.

Tevékenységünk végzése során a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírásokat maradéktalanul betartjuk és tevékenységünket a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon látjuk el.

A Közszolgáltató kötelezettsége a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. Tv.44/H.§ (1) bekezdése alapján, hogy az általa alkalmazott tapasztalatokról a képviselő-testületnek évente egyszer beszámoljon (március 31.-ig).

2016. évben (január 01.-december 31.) Gadány Község közigazgatási területéről lakossági, közületi és egyéb tárolókból összesen 115 m³ folyékony hulladék került összegyűjtésre és elszállításra.

Mesztegyő Község Önkormányzata a tevékenységét a hatályos jogszabályok, valamint a Gadány Község Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésnek megfelelően végzi.

Mesztegyő, 2017. március 23.

Tisztelettel:


Nagy László Péter
polgármester



Kapják:

- 1./ Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.
- 2./ Irattár

Gadány Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
8715. Gadány, Fő u. 81.
Tel./fax: 85/329-122

Előterjesztés

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. március 28. napján tartandó nyílt, soros képviselőtestületi ülésére
a vis maior pályázat keretei között helyreállítandó utakra vonatkozó kivitelezési
árajánlatok elbírálásához

Tisztelt Képviselőtestület!

A Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott vis maior pályázat a tavalyi év során kedvező elbírálását kapott, melynek eredményeképpen 19.309.000 Ft összegű támogatásban részesül az önkormányzat.

Eddig az időjárási viszonyok miatt nem volt lehetőség megkezdeni a vis maior pályázatban megjelölt utak, és árkok felújítási munkálatait, így a kivitelezéssel kapcsolatos feladatok, tárgyalások is csak az idei évben kezdődtek el.

A pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzésére több árajánlat került megkérésre, az árajánlat kérőkhöz csatolva lett a pályázat során elkészített szakvélemény (az előterjesztés mellékletét képezi), mely tételes tartalmazza a felújítandó szakaszokat. Az árajánlat-tételi határidőig mind a három megkeresett cég megküldte az önkormányzat részére az ajánlatát. Ezek az árajánlatok az alábbiakat tartalmazták (az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik):

1. Árajánlattevő neve: *Közút Építő és Szolgáltató Kft.*
Árajánlattevő címe: 8700. Marcali, Rákóczi u. 15.
Az árajánlatkérésben szereplő bírálati szempont számszerűsíthető adata:
21.239.900 Ft
2. Árajánlattevő neve: *Sávoly Invest Kft.*
Árajánlattevő címe: 8732. Sávoly, Petőfi u. 4.
Az árajánlatkérésben szereplő bírálati szempont számszerűsíthető adata:
21.975.000 Ft
3. Árajánlattevő neve: *NOA Építő Magyarország Építőipari és Beruházási Kft.*
Árajánlattevő címe: 8700. Marcali, Ziehl-Abegg u. 4.
Az árajánlatkérésben szereplő bírálati szempont számszerűsíthető adata:
21.850.000 Ft

A fenti három árajánlat közül a Közút Építő és Szolgáltató Kft. (8700. Marcali, Rákóczi u. 15.) ajánlata a legkedvezőbb, így célszerű lenne vele megkötni a vállalkozási szerződést a kivitelezési munkálatok elvégzésre.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a vis maior pályázat keretei között megvalósuló felújítási munkálatokkal kapcsolatos kivitelezési munkálatok elvégzésével a Közút Építő és Szolgáltató Kft-t (8700. Marcali, Rákóczi u. 15.) bízta meg, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb, bruttó 21.239.900 Ft összegű ajánlatot ő tette. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Ósz János polgármester
Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2017. március 23.



Ósz János
polgármester

S Z A K V É L E M É N Y

**Gadány község területén 2016 július 25-én
útburkolatokban és vízelvezető árokban bekövetkezett
csapadékvíz okozta eróziós károk felméréséről és helyreállítási javaslatáról.**

Készítette: Endrédi János
okl. út és hídépítő mérnök,
okl. szakmérnök
Kamarai szakértői eng.: KÉ-Sz.
Kamarai regisztráció száma: 14-0019

-2016-

SZAKVÉLEMÉNY

Gadány község területén 2016 július 25-én útburkolatokban és vízelvezető árokban bekövetkezett csapadékvíz okozta eróziós károk felméréséről és helyreállítási javaslatáról.

A., Előzmények, megállapítások.

Gadány község Somogy megyében Balatontól D-re helyezkedik el a Marcali hátság K-i oldalán. A község felesleges csapadékvizeinek befogadója a helyi vízgyűjtő árkokon keresztül a Gadányi patak és végső soron a Nyugati Övecsatornán át a Balaton

A Marcali hátság É-D irányú vonulatához a település szerkezete is igazodott az É-D irányú utcák kialakulásával.

A község magán viseli a somogyi dombság településeinek minden jellegét. Az É-D –i irányú völgyes domborzat. a dombok alján délről a mélyvonalon húzódó patakmeder ezzel párhuzamosan kialakult lakott településrész valamint erre merőleges irányba kiépült rövid utcaszakaszok.

A külterületi völgyekben lefutó időszakos vízfolyások, árkok, mélyen berágódott horhók, belterületre vezetik a felesleges csapadékvizeket és az utcák mentén többnyire árok nélkül lévő vízelvezetéssel. A felhőszakadások esetén kialakult új vízmosások mind jellemzően megtalálhatók a község külterületén és belterületén.

A falu lakott területét körbeöleli a mezőgazdaságilag művelt területek sora az összekötő földutakkal. A 2016 július 25.-én rendkívüli csapadékmennyiség hullott rövid idő alatt a község területére. A felesleges talajba beszivárogni nem tudó csapadékvíz lefolyása során megrongált a Gadányi pataktól É-ra lévő több utcát. Három utcában és egy útszakaszon okozott balesetveszélyes helyzetet, nagyobb kárt melyek megszüntetését a forgalombiztonság, és közlekedés biztosítása miatt helyre kell állítani.

A helyszínek:

188 hrsz-ú Kossuth Lajos utca

189 hrsz-ú fő tca és folytatása a 241 hrsz-ú Felsőhegyi út

101 hrsz-ú Május 1 utca

A községet elért zivatar rendkívül sok csapadékot tartalmazott. Ez a zivatarfront Ny-K-i irányban mozgott, és a térségben több települést is érintett jelentős károkozással együtt. A hirtelen felmelegedés miatt alakult ki ez a nagyon erős zivatar jellegű esőzés. A zivatarfront által érintette területen a rövid idő alatt lehullott csapadék mennyisége meghaladta az átlagos csapadékmennyiséget és lefolyásával eróziós károkat okozott. Az eső zivatar jellegű intenzitása során a csapadék nem tudott a talajba beszivárogni ilyen rövid idő alatt.

A hirtelen lehulló csapadékmennyiség a magával ragadott lemosott földet megbontott burkolatot a befogadó felé vezető területre lehordta. Nagyobb kár az utcák közúti

burkolatában keletkezett, mert a megbontott zárórétanggal ellátott felső réteget megbontva több helyen nehezen járható felületet, árkos kimosásokat hagyott hátra.

A domborzati adottságok miatt a lefolyó víz sebessége meghaladta a 0,6- 0,7 m/sec –ot.

A megbontott területek helyzete azonnali intézkedést, további kárelhárítást követel meg, melyet folyamatosan végeztet az Önkormányzat. A kárelhárítást teljes körűen az Önkormányzat végrehajtani nem tudja ezért pályázik vis maior támogatásra.

A helyszíni bejárás során megállapítottam, hogy a község a vizsgált utcákban az éves karbantartási munkákat elvégeztette, a burkolat felületen kátyúzási nyom nem volt megállapítható a jelen vis maior keretében bekövetkezett rongálódáson kívül.

A felülvizsgálat a vonatkozó előírások szerint nem foglalkozik a rendkívüli esetekben előálló elfolyó csapadékvíz elvezetésekkel, mert havaria helyzetre méretezni a rendszert nem lehet.

Ez utóbbi zivataros tevékenység okozta károkat tekintettük meg és mértük fel 2016 szeptember 2-án a Polgármester Úrral és állapítottuk meg, hogy a legszükségesebb kárenyhítési munkákat a közlekedés biztonságát veszélyeztető kimosások javítását megkezdtek..

B., Részletes megállapítások.

A vihar és vízkárokról előzetes helyszíni vizsgálati jegyzőkönyv készült, melyben rögzítve lettek a káresemény helyszínei.

A felmérés mennyisége a károsodott terület hosszából, szélességi méretéből és a helyszínen található lerakódásokból került megállapításra. A burkolatjavítást pedig a javítható felületek felmérése alapján határoztam meg. A közösen bejárt területen a víz kártételéről fényképfelvételek készültek.

B1., Kossuth Lajos utca (188 hrsz út területén).

A jelzett Kossuth Lajos utca a község egyik Ny-K-i irányú utcája. Egy része a Fő utca másik része a Szabadság utca irányába lejt

Mindkét rész károsodott A károsodott szakasz hossza 150 fm. A Fő utca és a Kossuth L. utca 12 szám közötti rész burkolata aszfalt (110 fm hosszban) és ettől a helytől a Szabadság utca felé lévő 40 fm hosszú szakasz zárórétanggal ellátott mart aszfaltos burkolat.

Az aszfaltos szakasz burkolatának felületét a csapadékvíz megbontotta és kiüregelve elmosta folyási irányának megfelelően felváltva jobb és bal oldalon árokszerű mélyedéseket okozva. A helyreállítás során az utca ezen szakaszán fellazult és pergő törmeléket össze kell gyűjteni, elszállítani az Önkormányzat által kijelölt helyre. Felmért törmelék $110 \times 3,00 = 330 \text{ m}^2$ felületen gyűjtendő össze.

Az alapburkolatig kimosott fellazult rétegen a mozgó részeket el kell távolítani a szilárd részig és új kőanyaggal pótolni és zúzalékkal behengerelni. Az így károsodott felület általában a burkolatszélesség 50-60%-a, 240 m^2 , mélysége átlagosan 20 cm. Helyreállításához szükséges alapkő: $240 \times 0,20 = 48 \text{ m}^3$.

A helyreállítás során mélységében pedig ha átnedvesedett a termett talajt találnak, akkor azt a részt is el kell távolítani kőanyaggal pótolni, mert az elnedvesedett részen az út teherbírása lecsökkent.

A helyreállítás során feltétlenül szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy a beépítettség miatt az útfelületet egyoldali eséssel kell kialakítani és biztosítani a burkolatfelületről lefolyó csapadékvizek az utca D-i oldalán lévő vízelvezető árokba jutását az utca teljes szakaszán.

Az utca K-i végénél lévő 40 fm –es szakaszon a megbontott úgynevezett mart aszfaltos kopóréteget össze kell gyűjteni, elszállítani az Önkormányzat által kijelölt helyre.

Javaslat: fellehet használni a földútszakaszok gödreinek, mélyedéseinek feltöltésére.

A megbontott felület $40 \times 3,00 = 120 \text{ m}^2$.

Az alapok kijavítása után a jelenlegi egyenetlen felületet zúzalék behengerlésével kell felületileg egyenletessé tenni. A kiegyenlítő behengerlést, tömörítést Z 20/55 kővel és 5/15-ös zúzalékkal lehet elvégeztetni a teljes felületen.

Ezzel a munkaművelettel a felület egyenletes lesz de nem lesz állékony. Felület: $150 \times 3,00 +$ két utcacsatlakozásnál $75 \text{ m}^2 = 525 \text{ m}^2$

A burkolat állékonyságát kétrétegű emulziós zárórétteggel lehet biztosítani. A zárórétteget a csatlakozó részekben is el kell készíteni a két burkolat együttdolgozását biztosítani.

Az emulziós zárórétteg felülete 525 m^2 .

A kőanyag pótlása fagyálló murvaanyaggal is készülhet.

Az utca D-i földpadkája magasabb jelenleg a meglévő burkolatnál. A csapadékvíz bizonyos fokú irányítottsága, valamint kisebb csapadékvizek burkolaton kívüli levezetése miatt a magas padkát szükséges lenyesni legalább 1,00-1,20 m szélességben és az útburkolattól kifelé lejtve legalább 5%-os eséssel kialakítani.

A magas padkából kikerült földanyagot el kell szállítani az Önkormányzat által megjelölt földút feljavítására 3 km-es szállítási távolságon belül. Ezen kívül a lemosott kőanyaggal kevert anyagot fel lehet használni az útpadka megerősítésére és behengerlésére. A munkafázist behengerlés nélkül elvégezni nem lehet! Az elszállítandó földanyag becsült mennyisége folyóméterenként $0,4 \text{ m}^3$. Ez a szakaszon kb. $150 \times 0,4 = 60 \text{ m}^3$ lesz.

Meglévő földárok profilba hozása $150 \text{ fm} \times 0,20 \text{ m}^3 / \text{fm} = 30 \text{ m}^3$.

Az itatásos burkolat ugyan megfelel az eredeti állapot fenntartására, de 3-4 éves tartósságot lehet csak biztosítani ilyen lejtésviszonyok mellett (5% feletti hossz esés.). Amennyiben a rendkívüli időjárási körülmény megismétlődik és kialakul a terület felett egy igen intenzív zivatarfront akkor nincs garancia arra, hogy a jelenlegi burkolatromlás nem következik be. Amennyiben lehetséges a felületre célszerű lenne ráépíteni a kijavított állapot legalább 15 éves fenntartására 6 cm vtg AC-11 aszfaltrétteget ráépíteni emulziós alákenéssel. Ennek mennyisége egyezik a felületi zárórétteg mennyiségével. Aszfaltmennyiség $525 \times 0,06 = 32 \text{ m}^3$.

Teljes helyreállítási költség:

- 1., Törmelék összegyűjtése, járműre rakása
elszállítása kijelölt lerakóhelyre 1 km-en belül
 450 m^2
- 2., Útburkolat helyreállítása Z80/120 alapkőből
behengerlése Z20/50zúzottkővel egyoldali eséskialakítással
 48 m^3

- 3., Meglévő burkolatfelület kiegyenlítése
makadámburkolaton Z 20/55 zúzalékkal
behengerlése Z5/15 zúzalékkal
átlagban 10 cm vtg-ban
525 m²
- 4., Kétrétegű emulziós felületi bevonat
készítése NZ 11/20 és NZ 5/12 zúzalékkal
525 m²
- 5., AC-11 aszfaltburkolat készítése
emulziós alákenéssel 6 cm vastagságban
teljes felületre
32 m³
- 6., Földpadka nyesése gépi erővel
0,50-0,50 m szélességbe a kikerülő
anyag járműre rakásával és
elszállításával megadott helyre
60 m³
- 7., Földárok helyreállítása gépi erővel
és kiegészítő kézi földmunkával
30 m³

A fenti munkákból elismerhető vis maior költség:

- 1., Törmelék összegyűjtése, járműre rakása
elszállítása kijelölt lerakóhelyre 1 km-en belül
450 m²
- 2., Útburkolat helyreállítása Z80/120 alapkőből
behengerlése Z20/50 zúzottkővel egyoldali eséskialakítással
48 m³
- 3., Meglévő burkolatfelület kiegyenlítése
makadámburkolaton Z 20/55 zúzalékkal
behengerlése Z5/15 zúzalékkal
átlagban 10 cm vtg-ban
525 m²
- 4., Kétrétegű emulziós felületi bevonat
készítése NZ 11/20 és NZ 5/12 zúzalékkal
525 m²

- 6., Földpadka nyesése gépi erővel
0,50-0,50 m szélességbe a kikerülő
anyag járműre rakásával és
elszállításával megadott helyre
60 m³
- 7., Földárok helyreállítása gépi erővel
és kiegészítő kézi földmunkával
30 m³

B2., Fő utca (189 hrsz) és Felsőhegyi út (241 hrsz) területén.

A Fő utcában és a Felsőhegyi út kiépített részén ugyanaz a jelenség mutatkozik mint az előző pontban tárgyalt Kossuth Lajos utcai szakaszon azzal a különbséggel hogy a kiépített rész egy É-D irányú völgyben van.

Erről a völgyeleti vízgyűjtő területéről lefolyó csapadékvizek okozta károkról beszélhetünk ebben az utcában illetve úton. A károsodott rész helyrajzi számok szerint is két jól elkülöníthető részre osztható, ezért a helyreállítási munkákat is ilyen megbontásban adom meg.

A jelzett szakasz alsó kisebb hossz esésű része a Fő utca, helyrajzi száma 189. A károsodott rész hossza 150 fm. Ezen szakaszon lemosott törmelék és iszapos föld lerakodott a burkolatra és a K-i oldali árkot részben feltöltötte. tisztítandó illetve tisztított felület $150 \times 3,00 = 450 \text{ m}^2$.

A forgalomra veszélyes balesetveszélyt okozó lerakodott anyagot az Önkormányzat már részben eltávolította és jelenleg folyamatban van az árok hordalékkal feltöltött részének kitisztítása. A feltöltött árok felmért 60 fm hosszban. Kitermelt iszapos sár és egyéb törmelék $60 \times 0,5 \text{ m}^3/\text{fm} = 30 \text{ m}^3$

A burkolat helyreállítása előtt a burkolatközépen a nedvesség hatására kinőtt gyomos részt permetezéssel kell távolítani 60 fm hosszban 1,00 m szélességben Felület: 60 m². Ezt a munkát az Önkormányzatnak fenntartás keretében kell elvégezni, így a káresemények között nem szerepeltetem.

A gyomtalanítás után lehet a következő munkaműveleteket elvégezni.

A helyreállítás során feltétlenül szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy a kialakult horhós keresztmetszet miatt útárkot kialakítani nem lehet de az út felületét egyoldali eséssel kell kiépíteni és a burkolat mellett mindkét oldalon 0,50 – 0,50 m széles padkát biztosítani, hogy a burkolatfelületről lefolyó csapadékvizek ezen a padkarészen folyjanak le.

Az alapok kijavítása után a jelenlegi egyenetlen felületet zúzalék behengerlésével kell felületileg egyenletessé tenni. A kiegyenlítő behengerlést, tömörítést Z 20/55 kővel és 5/15-ös zúzalékkal lehet elvégeztetni a teljes felületen.

Ezzel a munkaművelettel a felület egyenletes lesz de nem lesz állékony. Felület: $150 \times 3,00 = 450 \text{ m}^2$.

Az út nagyobb mérvű károsodása a 241 hrsz-ú szakaszon történt. Hossza 450 fm, szélessége 3,00 méter. Burkolata zúzottkővel kiépített bitumenes felületi zárással ellátott rész. A forgalmi nyomokban jelentős kimosások történtek, melyen a gépjárművek egy része fennakad. Ez az állapot forgalomra veszélyes, melyet még tetézik az a helyzet is, hogy kikerülésre nincs lehetőség a horhós kialakulás miatt.

A burkolat helyreállítása előtt a burkolatközépen a nedvesség hatására kinőtt gyomos részt permetezéssel el kell távolítani 1,00 m szélességben a szakasz teljes hosszában. Felület: $450 \times 1,00 = 450 \text{ m}^2$. Ezt a munkát az Önkormányzatnak fenntartás keretében kell elvégezni, így a káresemények között nem szerepeltetem.

Az ideiglenesen téglatörmelékkel és egyéb anyaggal feltöltött mélyedéseket el kell távolítani, mert ez az anyag tartós alapburkolatot nem képez. tisztítandó felület $130 \times 0,50 = 65 \text{ m}^2$.

Az alapburkolatig kimosott fellazult rétegen a mozgó részeket el kell távolítani a szilárd részig és új köanyaggal pótolni és zúzalékkal behengerelni. Az így károsodott felület $130 \text{ fm} \times 0,6 = 78 \text{ m}^2$, mélysége átlagosan 20 cm. Helyreállításhoz szükséges alapkö: $78 \times 0,20 = 16 \text{ m}^3$.

A kimosott részek helyreállítása után a teljes felületet el kell egyenlíteni. A kiegyenlítő behengerlést, tömörítést Z 20/55 kővel és 5/15-ös zúzalékkal lehet elvégeztetni a teljes felületen. Ezzel a munkaművelettel a felület egyenletesebb lesz de nem lesz állékony. Felület: $450 \times 3,00 = 1350 \text{ m}^2$

Ezen a szakaszon még fokozottabban kell ügyelni arra, hogy a burkolat oldalesése építés során biztosítva legyen és a padka megépüljön mindkét oldalon 0,50 – 0,50 m szélességben.

A burkolat állékonyosságát kétrétegű emulziós felületi bevonattal (záróréteggel) lehet biztosítani, lezárni. Ezzel az eredeti burkolat helyreállítása készül el. Az emulziós záróréteg felülete 1800 m^2 .

Az elkészülő felületi bevonattal normál körülmények között ilyen lejtős szakaszon 3-4 esetleg maximálisan 7 éves tartósságot lehet elérni ha a vízelvezetés burkolaton kívüli részen biztosítva lesz.

A rendkívüli időjárási körülmények között nincs garancia arra, hogy a jelenlegi helyzet ismételtén nem alakul ki.

Javasolt az így elkészült felületre 6 cm vtg AC-11 aszfaltréteget ráépíteni, mely burkolatszerkezet legalább 15 éves károsodásmentes állapotot biztosít éves normális fenntartási körülmények között. Ebben az esetben is fontos a csapadékvíz burkolaton kívüli részen való gyors elvezetése.

Anyagszükséglet: 6 cm vtg AC-11 aszfaltréteg építése emulziós alákenéssel $1800 \times 0,06 = 108 \text{ m}^3$.

Padka kialakítása mindkét oldalon 0,50-0,50 m grédes munkával, a kivágott padkaanyag járműre rakásával, elszállításával és kiegészítő kézi földmunkával együtt. $600 \text{ fm} \times 0,20 \text{ m}^3/\text{fm} = 120 \text{ m}^3$.

Teljes helyreállítási költség:

- 1., Törmelék összegyűjtése, járműre rakása
elszállítása kijelölt lerakóhelyre 1 km-en belül
 515 m^2

- 2., Útburkolat helyreállítása Z80/120 alapkőből
behengerlése Z20/50zúzottkővel egyoldali eséskialakítással
16 m³
- 3., Meglévő burkolatfelület kiegyenlítése
makadámburkolaton Z 20/55 zúzalékkal
behengerlése Z5/15 zúzalékkal
átlagban 10 cm vtg-ban
1800 m²
- 4., Kétrétegű emulziós felületi bevonat
készítése NZ 11/20 és NZ 5/12zúzalékkal
1800 m²
- 5., AC-11 aszfaltburkolat készítése
emulziós alákenéssel 6 cm vastagságban
teljes felületre
108 m³
- 6., Földpadka nyesése gépi erővel
0,50 – 0,50 m szélességbe a kikerülő
anyag járműre rakásával és
elszállításával megadott helyre
120 m³
- 7., Földárok helyreállítása gépi erővel
és kiegészítő kézi földmunkával
30 m³

A fenti munkákból elismerhető vis maior költség:

- 1., Törmelék összegyűjtése, járműre rakása
elszállítása kijelölt lerakóhelyre 1 km-en belül
515 m²
- 2., Útburkolat helyreállítása Z80/120 alapkőből
behengerlése Z20/50zúzottkővel egyoldali eséskialakítással
16 m³
- 3., Meglévő burkolatfelület kiegyenlítése
makadámburkolaton Z 20/55 zúzalékkal
behengerlése Z5/15 zúzalékkal
átlagban 10 cm vtg-ban
1800 m²
- 4., Kétrétegű emulziós felületi bevonat
készítése NZ 11/20 és NZ 5/12zúzalékkal

1800 m²

- 6., Földpadka nyesése gépi erővel
0,50 – 0,50 m szélességbe a kikerülő
anyag járműre rakásával és
elszállításával megadott helyre
120 m³
- 7., Földárok helyreállítása gépi erővel
és kiegészítő kézi földmunkával
30 m³

B3., Május 1 (101 hrsz) területén.

A Május 1 utca hasonló fekvésű mint a felsőhegyi út vagyis É-D irányú. Lejtése D-i irányú a Temető utca felé. A hosszesése több mint 5%.-os. A kiépített részén ugyanaz a jelenség mutatkozik mint előzőleg már leírt Kossuth Lajos utcában. A vízgyűjtő területe a községtől É-i irányba húzódik és felesleges csapadékvízének elvezetője a D-i oldalán lévő Temető utcánál van.

Az utca hossza 160 fm, a károsodott része 140 fm. Burkolatszélessége 3,00 méter. Mivel az utca burkolata kőzúzalékos hengerlés vagyis vizesmakadám volt, ezt a nagy mennyiségű csapadékvíz könnyen megbontotta és a Temetői út felé lesodorta, majd lerakta sebességének csökkenésekor. Árokszerű mélyedések alakultak ki az elsodort helyeken mellettük is fellazult bomlott kőzúzalék maradt meg.

A helyreállítás során az utca ezen szakaszán fellazult és pergő törmeléket össze kell gyűjteni, elszállítani az Önkormányzat által kijelölt helyre. Felmért törmelék mennyisége $140 \times 3,00 = 420$ m² felületen gyűjtendő össze. Ez az anyag felhasználható más földutak gödreinek feltöltésére.

A burkolat helyreállítása előtt a burkolatközépen a nedvesség hatására kinőtt gyomos részt permetezéssel el kell távolítani 90 fm hosszban 1,00 m szélességben. Felület: 90 m². Ezt a munkát az Önkormányzatnak fenntartás keretében kell elvégezni, így a káresemények között nem szerepeltetem.

Az alapburkolatig kimosott fellazult rétegen a mozgó részeket el kell távolítani a szilárd részig és új köanyaggal pótolni és zúzalékkal behengerelni. Az így károsodott felület $90 \text{ fm} \times 0,5 = 45 \text{ m}^2$, mélysége átlagosa 20 cm. Helyreállításához szükséges alapkö: $45 \times 0,20 = 9 \text{ m}^3$.

A helyreállítás során nedves altalajra alapot építeni nem lehet. Erre utaló jelet a szemle során nem tapasztaltunk, de amennyiben javítás során ez előfordul a nedves földet el kell távolítani és helyét kövel pótolni.

A helyreállítás során feltétlenül szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy az útfelületet egyoldali eséssel kell kialakítani és biztosítani a burkolatfelületről lefolyó csapadékvizek az utca Ny-i oldalán lévő vízvezető árokba jutását. Ezt az utca teljes hosszában biztosítani kell. a padka lenyesésével.

Az alapok kijavítása után a jelenlegi egyenetlen felületet zúzalék behengerlésével kell felületileg egyenletessé tenni. A kiegyenlítő behengerlést, tömörítést Z 20/55 kövel és 5/15-ös zúzalékkal lehet elvégeztetni a teljes felületen.

Ezzel a munkaművelettel a felület egyenletes lesz de nem lesz állékony.

Felület: $150 \times 3,00 = 450 \text{ m}^2$. A Temető utca csatlakozásánál a két burkolatnak szintben kell csatlakozni.

A burkolat állékonyosságát kétrétegű emulziós záróréteggel lehet biztosítani.

Az emulziós záróréteg felülete 450 m^2 .

A kőanyag pótlása fagyálló murvaanyaggal is készülhet.

Az utca Ny-i földpadkája magasabb jelenleg a meglévő burkolatnál. A csapadékvíz elvezetésének bizonyos fokú irányítottsága, valamint kisebb csapadékvizek burkolaton kívüli levezetése miatt a magas padkát szükséges lenyesni legalább 1,50-1,70 m szélességben és az útburkolattól kifelé lejtve legalább 5%-os eséssel kialakítani.

A magas padkából kikerült földanyagot el kell szállítani az Önkormányzat által megjelölt földút feljavítására 3 km-es szállítási távolságon belül. Ezen kívül a lemosott kőanyaggal kevert anyagot fel lehet használni az útpadka megerősítésére és behengerlésére. A munkafázist behengerlés nélkül elvégezni nem lehet! Az elszállítandó földanyag becsült mennyisége folyóméterenként $0,4 \text{ m}^3$. Ez a szakaszon kb. $140 \times 0,4 = 56 \text{ m}^3$ lesz.

Meglévő földárok profilba hozása $140 \text{ fm} \times 0,20 \text{ m}^3 / \text{fm} = 28 \text{ m}^3$.

Az itatásos burkolat ugyan megfelel az eredeti állapot fenntartására, de 3-4 éves tartósságot lehet csak biztosítani ilyen lejtésviszonyok mellett (5% feletti hossz esés.). Amennyiben a rendkívüli időjárási körülmény megismétlődik és kialakul a terület felett egy igen intenzív zivatarfront akkor nincs garancia arra, hogy a jelenlegi burkolatromlás nem következik be. Amennyiben lehetséges a felületre célszerű lenne ráépíteni a kijavított állapot legalább 15 éves fenntartására 6 cm vtg AC-11 aszfaltreteget ráépíteni emulziós alákenéssel. Ennek mennyisége egyezik a felületi záróréteg mennyiségével. Aszfaltmennyiség $450 \times 0,06 = 27 \text{ m}^3$.

Teljes helyreállítási költség:

- 1., Törmelék összegyűjtése, járműre rakása
elszállítása kijelölt lerakóhelyre 1 km-en belül
 420 m^2
- 2., Útburkolat helyreállítása Z80/120 alapkőből
behengerlése Z20/50zúzottkövel egyoldali esés alakítással
 9 m^3
- 3., Meglévő burkolatfelület kiegyenlítése
makadámburkolaton Z 20/55 zúzalékkal
behengerlése Z5/15 zúzalékkal
átlagban 10 cm vtg-ban
 450 m^2
- 4., Kétrétegű emulziós felületi bevonat
készítése NZ 11/20 és NZ 5/12zúzalékkal
 450 m^2

- 5., AC-11 aszfaltburkolat készítése
emulziós alákenéssel 6 cm vastagságban
teljes felületre
27 m³
- 6., Földpadka nyesése gépi erővel
0,50 – 0,50 m szélességbe a kikerülő
anyag járműre rakásával és
elszállításával megadott helyre
560 m³
- 7., Földárok helyreállítása gépi erővel
és kiegészítő kézi földmunkával
28 m³

A fenti munkákból elismerhető vis maior költség:

- 1., Törmelék összegyűjtése, járműre rakása
elszállítása kijelölt lerakóhelyre 1 km-en belül
420 m²
- 2., Útburkolat helyreállítása Z80/120 alapkőből
behengerlése Z20/50zúzottkővel egyoldali esésmentes kialakítással
9 m³
- 3., Meglévő burkolatfelület kiegyenlítése
makadámburkolaton Z 20/55 zúzalékkal
behengerlése Z5/15 zúzalékkal
átlagban 10 cm vtg-ban
450 m²
- 4., Kétrétegű emulziós felületi bevonat
készítése NZ 11/20 és NZ 5/12zúzalékkal
450 m²
- 1., Törmelék összegyűjtése, járműre rakása
elszállítása kijelölt lerakóhelyre 1 km-en belül
420 m²
- 2., Útburkolat helyreállítása Z80/120 alapkőből
behengerlése Z20/50zúzottkővel egyoldali esésmentes kialakítással
9 m³
- 3., Meglévő burkolatfelület kiegyenlítése
makadámburkolaton Z 20/55 zúzalékkal
behengerlése Z5/15 zúzalékkal
átlagban 10 cm vtg-ban
450 m²

- 4., Kétrétegű emulziós felületi bevonat
készítése NZ 11/20 és NZ 5/12zúzalékkal
450 m²
- 6., Földpadka nyesése gépi erővel
0,50 – 0,50 m szélességbe a kikerülő
anyag járműre rakásával és
elszállításával megadott helyre
560 m³
- 7., Földárok helyreállítása gépi erővel
és kiegészítő kézi földmunkával
28 m³

A szakvéleményben felsorolt kárelhárítási munkák a jelen állapotban felmért és az eredeti állapot helyreállításához szükséges teendőket tartalmazzák. A kár helyreállítási munkákat minimális mennyiségekkel határoltam be.

Természetesen a rendkívüli vízhozamok fogadására a létesítmények átalakítása nélkül nincs lehetőség. Javaslom a község területére vonatkozó vízrendezési terv elkészítését ha annak fokozatos megvalósítására a hajlam és lehetőség lesz.

Összefoglalva: a rendkívüli nagy csapadékmennyiség zúdulása igen rövid idő alatt nem tette lehetővé a csapadékvíz termőtalajba való beszivárgását. Így a felesleges csapadékvíz a lejtőirányába összegyűlve, felgyorsulva vonult le a területen keresztül és nagy mozgási energiája miatt olyan rendkívüli károkat okozott melyre az utolsó évtizedben csak megközelítő példa volt.

A helyi tapasztalati adatok szerint a csapadék mennyiségét jóval meghaladta az eddigi átlagos zivatar idején mért mennyiségeket.

Az anyaghoz újabb fényképfelvételeket csatolok, közvetlenül a zivatar után készült felvételek az Önök rendelkezésére állnak.

Kaposvár, 2016. szeptember 5.

Engedli János
okl. út és létesítményépítő mérnök
okl. szakmérnök
Kamarai szakértői eng.: KÉ-Sz
Kamarai regisztráció száma: 14-0019

KÖZÚT ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
8700 Marcali, Rákóczi u. 15.
kozut@kozutkft.hu, www.kozutkft.hu
Telefon: 85/ 510 - 128; Fax: 85/ 510 - 139



Gadány Község Polgármestere

Marcali, 2017. március 8.

8715. Gadány
Fő u. 81.

Ikt.sz.: 170308

Tárgy: ajánlat vis maior helyreállításra

Ajánlatot adunk T. Címnek a megküldött szakvélemény alapján tárgyi munkák teljeskörű kivitelezésére.

Vállalási ár: Nettó:	16.724.331.-Ft
27% Áfa	<u>4.515.569.-Ft</u>
Bruttó:	21.239.900.-Ft

Vállalási határidő: 2017. március 20-ig történő szerződéskötés esetén 2017. április 30.

Fentiek alapján várjuk szíves megrendelésüket!

KÖZÚT ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 15.
KOZUT@KOZUTKFT.HU

Üdvözlettel:


Nagy László
ügyvezető igazgató

Gadány Község Polgármesterének

Gadány, Fő utca 81.

Tárgy: árajánlat

Ajánlatkérésükre hivatkozva ajánlatot adunk a megküldött költségvetés alapján Gadány községben vis maior károk helyreállítási munkáira.

Árajánlatunk: bruttó 21.975.000.-Ft

Kivitelezési idő: szerződéskötéstől számított 70 nap

Sávoly, 2017. március 08.

SÁVOLY INVEST KFT.
8732 Sávoly, Petőfi u. 4.
Adószám: 14521564-2-14
Közösségi a.sz.: HU 14521564
Cgj.: 14-09-308622

816-2/2017/6-H



NOA Építő Magyarország Építőipari és Beruházási Kft.



ISO 9001
ISO 14001
MSZ 28001

H-8700 Marcali, Ziehl-Abegg u.4., Tel: 06-85/510-230, Fax: 06-85/510-018, E-mail: noaep@noa.hu

Gadány Község Polgármestere

Gadány, Fő utca 81.

Tárgy: árajánlat

A 2017. március 2-án kelt ajánlatkérésre hivatkozva ajánlatot adunk Gadány község területén bekövetkezett vis maior károk helyreállítási munkáira a megküldött költségvetés alapján.

Kivitelezési ajánlatunk: 21.850.00.-Ft Áfa-val

Kivitelezési időtartam: szerződéskötéstől számított 2 hónap

Marcali, 2017. március 7.

NOA Építő Kft.
8700 Marcali, Ziehl-Abegg u. 4.
Adószám: 14564192-2-14
Bankszámlaszám:
66900038-11029939