

Előterjesztés

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. június 20. napján tartandó nyílt, rendkívüli képviselőtestületi ülésére
a helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Tisztelt Képviselőtestület!

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) részletesen szabályozza a helyi népszavazás eljárás rendjét, feltételeit.

Általános indokolás

A Somogy Megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség TER-1/2152/2/2016. számú Államtitkári Utasítása alapján elkészítette a 2017. évi ellenőrzési munkatervét, melynek alapján 2017. év második félévében a helyi önkormányzatok helyi népszavazással és népi kezdeményezéssel összefüggő rendeleteit vizsgálja.

Az ellenőrzés célja az, hogy a helyi önkormányzatok eleget tettek-e a tárgykörben korábban alkotott rendeleteik tartalmi felülvizsgálatának.

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete nem rendelkezik a fenti tárgyú rendelettel.

2013. december 23. napján kihirdetésre került az Nsztv., amely egyebek mellett rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére (III. Fejezet) és a helyi népszavazási eljárása (VI. Fejezet) vonatkozó szabályokat. A korábbi szabályozásban szereplő népi kezdeményezés megszűnt.

Az Nsztv. az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása kitűzésének napján, azaz, 2014. január 18-án lépett hatályba, míg a VI. Fejezete 2014. október 01-jén.

Az Nsztv. többek között hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 45-51. §-ait, melyek a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó szabályokat tartalmazták, illetve az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvényt is. A helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes szabályaira vonatkozó önkormányzati rendeletalkotási felhatalmazás az Ötv. 50. § (2) bekezdésének hatályvesztésével megszűnt, egyúttal azt az Nsztv. 92. §-a a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát az új Nsztv.-ben meghatározott törvényi korlátok közötti meghatározására szűkítette.

Az Nsztv. 92. §-a alapján felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselőtestülete, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. Az új felhatalmazás egyben rendeletalkotási kötelezettséget is ró a képviselőtestületre.

Az Nsztv. 34. § (1) bekezdés c) pontja értelmében helyi népszavazást kezdeményezhet az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál.

Az Nsztv. 33. §-ában rögzítettek szerint a képviselőtestület helyi népszavazást köteles elrendelni abban a kérdésben, amelyben törvény vagy önkormányzati rendelet helyi népszavazás megtartását írja elő. Tehát a helyi rendeletben meghatározhatóak olyan kérdések, amelyek esetén a képviselőtestület köteles helyi népszavazást elrendelni.

A fentiekre tekintettel, az Nsztv. rendelkezéseinek megfelelően elkészítésre került az önkormányzat helyi népszavazásról szóló rendelet-tervezete.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a helyi népszavazásra vonatkozó, eddig több központi és helyi jogszabályokból kiolvasható joganyagot az új Nsztv. tartalmazza, amely megkönnyíti a jogalkalmazást, melyet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának tárgyában meghozott önkormányzati rendelet egészít ki.

- gazdasági, költségvetési hatása: nincs.

- környezeti, egészségi következménye: nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: minimális adminisztratív teher jelentkezik.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: az Ötv. hatályon kívül helyezésével a helyi népszavazás és népi kezdeményezés szabályainak önkormányzati rendeletben történő szabályozására felhatalmazó rendelkezés is hatályát veszítette. Az Nsztv. részletesen szabályozza a helyi népszavazás eljárás rendjét, feltételeit és csak a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának rendeleti meghatározására ad felhatalmazást. A rendelet alkotás elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet megalkotása a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

a 2. §-hoz

Az irányadó jogszabályokra való utalást tartalmaz.

a 3. §-hoz

A helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számát rögzíti.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületeket az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Mesztegyő, 2017. június 19.



**Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról**

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Gadány Községi Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

2. A helyi népszavazásra vonatkozó szabályok

2. § A helyi népszavazásra az Nsztv-ben, valamint a jelen önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

3. § Helyi népszavazást a település választópolgárai húsz százaléknak megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gadány, 2017.

Ósz János
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2017.

Hajdu Szabina
jegyző

Előterjesztés

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. június 20. napján tartandó nyílt, rendkívüli képviselőtestületi ülésére
a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti képviseletről

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-rendszer közös működtetésére Mesztegyő, Kelevíz, Hosszúvíz és Gadány települések, mint üzemeltetésbe adók 2017. 04.01. napján bérleti-üzemeltetési szerződést kötöttek a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. - vel, mint üzemeltetővel. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 2017. 01.01. napjától hatályos 61/B. § (1) bekezdése alapján *a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos kiemelt jelentőségű adatok teljessége, a víziközmű-vagyon védelme, valamint a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos állami feladatok megalapozottsága érdekében a Hivatal Nemzeti Víziközmű Nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) vezet.*

A (3) bekezdés e) pontja előírja, hogy *a víziközmű nyilvántartása az egyes víziközmű-rendszerekre nézve tartalmazza: a víziközmű működésében érintett ellátásért felelős(ök) nevét, ha a működésben több ellátásért felelős is érdekelt, azt is, hogy a képviseletüket ki látja el.*

A Vksztv. 5/G. § (1) bekezdése értelmében, ha *a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, akkor az érintettek az ellátásbiztonság követelménye érdekében írásban megállapodnak*

a) a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban e törvényben és végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítésének módjáról és feltételeiről,

b) az ellátásért felelősök képviseletéről.

(2) *Az ellátásért felelősök az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást egyszerű többséggel hozzák meg, ahol a szavazati arány az ellátásért felelősök víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltsége nettó könyv szerinti értékének megfelelően alakul.*

(3) *Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást az ellátásért felelősök képviselője az aláírástól számított 30 napon belül megküldi a Hivatalnak.*

(4) *Ha az (1) bekezdésben meghatározott kérdésben a (2) bekezdés szerint azonos szavazati arány alakul ki, a döntést a tárgyév január 1-jén legnagyobb felhasználói egyenértékkel rendelkező ellátásért felelős szavazata határozza meg.*

(5) *A közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer tulajdonosai eltérő megállapodás hiányában a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik az ellátásért felelős számára meghatározott feladatokkal járó terheket.*

A Vksztv. 61/B. (8) bekezdése szerint *az adat keletkezését, változását vagy megszűnését az arra okot adó körülmény vagy tény bekövetkezését követő 15 napon belül a Hivatalhoz, a változás tényét bizonyító okirat egyidejű megküldésével kell bejelenteni.*

A törvényi kötelezettség végrehajtása érdekében kérem a Mesztegyő, Kelevíz, Hosszúvíz és Gadány közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti képviseletről az előterjesztés mellékletét képező megállapodás elfogadását azzal, hogy a képviseletet Mesztegyő Község Önkormányzata látja el.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Gadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mesztegyő, Kelevíz, Hosszúvíz és Gadány (Mesztegyő Község Önkormányzata, Kelevíz Község Önkormányzata, Hosszúvíz Község Önkormányzata és Gadány Község Önkormányzata azonos működési területen lévő) közműves ivóvízellátását szolgáló víziközmű üzemeltetése tekintetében a képviselőtestületben eljáró ellátásért felelősnek Mesztegyő Község Önkormányzatát jelöli ki.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszer feletti képviseletről szóló szerződés aláírására.

Felelős: Ósz János polgármester

Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2017. június 19.



**Tulajdonosi megállapodás
a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszer működtetéséről**

Amely létrejött a

az 58. MES-IV Mesztegnyő és Térsége ivóvízellátó rendszer üzemeltetéséről az alábbiakban felsorolt tulajdonosok

Tulajdonos	Cím	Adószám	Képviselő
Mesztegnyő Község Önkormányzata	8716 Mesztegnyő, Szabadság tér 6.	15396839-2-14	Nagy László Péter Polgármester Vargáné Balatincz Krisztina Polgármester
Kelevíz Község Önkormányzata	8714 Kelevíz, Vörösmarty Mihály utca 45.	15400327-1-14	Balatincz Krisztina Polgármester
Hosszúvíz Község Önkormányzata	8716 Hosszúvíz, Fő utca 45.	15400310-1-14	Máté-Botos Ivett Polgármester
Gadány Község Önkormányzata	8715 Gadány, Fő utca 81.	15400303-1-14	Ősz János Polgármester

(továbbiakban külön-külön: **Települési Önkormányzat**; együttesen: **Települési Önkormányzatok**)

mint ellátásért felelősök között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett.

I. PREAMBULUM

Települési Önkormányzatok rögzítik, hogy víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 5/F. §-a alapján ellátásért felelősnek minősülnek az alábbi **Víziközmű-rendszer tekintetében**

Víziközmű-rendszer megnevezése	MEKH azonosító kód	Víziközműrendszer azonosítója
Mesztegnyő és Térsége közműves ivóvíz ellátását szolgáló víziközmű	11-16106-1-004-01-05	MES-IV

A Mesztegnyő és Térsége víziközmű rendszerből Mesztegnyő Község Önkormányzata 69%, Kelevíz Község Önkormányzata 8%, Hosszúvíz Község Önkormányzata 1%, Gadány Község Önkormányzata 12%, Marcali Város Önkormányzata 10% tulajdoni hányaddal rendelkezik a Somogy Megyei Vagyonátadó Bizottság 14-2/1993. számú határozata alapján.

Jelen tulajdonosi megállapodást megkötő Települési Önkormányzatokra vonatkozó 2015. évi vagyonértékelés a megállapodás mellékletét képezi.

A Vksztv. 1. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a törvényben meghatározottak szerint az állam vagy a települési önkormányzat – mint ellátásért felelős – kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

A Települési Önkormányzatok rögzítik, hogy a Vksztv. hatályba lépését megelőzően külön-külön rendelkezhetek a tulajdonukat képező víziközművek működtetéséről, üzemeltetéséről oly módon, hogy a bérleti-üzemeltetési vagy koncessziós szerződést kötöttek a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-vel.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. számára 4075/2016. számon víziközmű-szolgáltató működési engedélyt adott.

A Települési Önkormányzatok rögzítik, hogy ellátásért felelősként közös érdekük a Víziközmű-rendszer biztonságos, hatékony üzemeltetése, az ellátott felhasználók számára biztosítandó minél magasabb színvonalú szolgáltatás érdekében.

A Települési Önkormányzatok célja Jelen Megállapodásban rögzítettek szerint a Települési Önkormányzatok területén működő Víziközmű-rendszer egységes elvek mentén történő működtetése és üzemeltetése.

Fentiek érdekében a Települési Önkormányzatok az alábbiakban állapodnak meg:

II. Jelen Megállapodás tárgya

Jelen Megállapodásban a Települési Önkormányzatok rögzítik a Víziközmű-rendszer együttműködésben történő közös működtetése, közös üzemeltetése érdekében a Vksztv. alapján az ellátásért felelőst terhelő feladatokkal kapcsolatos képvisleti jog tartalmát és a képviselő személyét különös tekintettel az alábbiakra:

A fent megjelölt objektumok a fenti megosztás szerint az Ellátásért Felelős Települési Önkormányzatok közigazgatási határain belül találhatóak. A víziközmű rendszert a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt üzemelteti.

A Települési Önkormányzatok rögzítik, hogy a melléklet szerinti vagyonelemeket az ott megjelölt tulajdoni arány és vagyonérték szerint tartják nyilván. Ennek megfelelően történik a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. felé a használati díj kiszámlázásra valamennyi Ellátásért Felelős részéről. Amennyiben az Ellátásért Felelősök tulajdoni aránya, vagy a vagyonelemek értéke változik, kötelesek e megállapodás erre vonatkozó pontját módosítani.

III. Képviselési jog meghatározása

A Jelen Megállapodás aláírásával a Települési Önkormányzatok, mint ellátásért felelősök megbízzák és meghatalmazzák **Mesztegyő Község Önkormányzatát**, a Jelen Megállapodás hatálya alatt a Víziközmű-rendszer működtetésével kapcsolatos képviselő ellátásával, helyettük és nevükben a Jelen Megállapodásban meghatározottak szerinti eljárásra.

Mesztegyő Község Önkormányzata a Jelen Megállapodás aláírásával a megbízást és meghatalmazást elfogadja.

A Települési Önkormányzatok kötelezik magukat arra, hogy megteszik azokat az intézkedéseket, meghozzák azokat a testületi és egyedi döntéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a megbízás és a meghatalmazás érvényes jogügylet legyen.

A Jelen Megállapodás hatálya alatt a Víziközmű-rendszer működtetésével kapcsolatos képviselő ellátásával kapcsolatban Települési Önkormányzatok az alábbiakat rögzítik:

A Települési Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy Valamennyi, a közös tulajdonú víziközművet érintő kérdésben mindkét önkormányzat képviselő-testülete jogosult döntést hozni, azzal, hogy a képviselőre jogosult önkormányzat polgármesterét megbízzák a döntés illetékesek részére történő továbbítására. Amennyiben a hatóságok részéről történik döntés (vagy egyéb tájékoztatás), melyről csak a képviselőre jogosult önkormányzat kap értesítést, a képviselőre jogosult önkormányzat polgármestere köteles a másik önkormányzatot haladéktalanul értesíteni, a részére megküldött levelet, dokumentumokat továbbítani.

IV. Települési Önkormányzatok költségviselése

A Települési Önkormányzatok a víziközmű rendszeren fennálló tulajdoni arányuk alapján kiszámlázott használati díjat elkülönített számlán, kizárólag a víziközmű rendszer karbantartására, felújítására, pótlására fordíthatják.

A Települési Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a tulajdonosi jogaikat a közigazgatási határaikon belül meglévő víziközmű tárgyak tekintetében gyakorolják. Ennek keretében jogosultak a víziközmű tárgyak pótlásának, javításának, esetleges cseréjének megrendelésére.

A víziközmű további bővítése esetén, az Ellátásért Felelős önkormányzat köteles a bővítés költségét fedezni, amelyik település közigazgatási határán belül található a bővíteni kívánt objektum. Abban az esetben, ha a víziközmű bővítése/fejlesztése csak az egyik település érdekét szolgálja, ugyanakkor a beruházás megvalósítása mindkét települést érinti, az Ellátásért Felelősök – képviselő-testületi döntés alapján – külön megállapodásban rendelkeznek a beruházáshoz való tulajdonosi hozzájárulásról, és a költségek viseléséről.

Települési Önkormányzatok rögzítik, hogy a Vksztv. 5/G. § (5) bekezdése alapján az ellátásért felelősök e törvényben meghatározott kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket - eltérő megállapodás hiányában – a víziközmű-rendszeren fennálló vagyoni érdekeltységük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

V. Hatály

Települési Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy Jelen Megállapodás hatálya a Jelen Megállapodásban meghatározott Víziközmű-rendszer felett tulajdonnal rendelkező mindenkori ellátásért felelősökre terjed ki, és a Települési Önkormányzatok, mint szerződő felek személyében bekövetkező változás külön Megállapodás-módosítást nem igényel, az a Jelen Megállapodás hatályát nem érinti (személyi hatály).

Települési Önkormányzatok rögzítik, hogy Jelen Megállapodás valamennyi szerződő fél aláírását követően, az utolsó aláírás napján lép hatályba.

Települési Önkormányzatok rögzítik, hogy a Jelen Megállapodást a víziközmű-rendszer üzemeltetésére kötendő Megállapodás megkötése és az abban foglalt jogok érvényesítése, kötelezettségek közös teljesítése érdekében kötik, ezért Jelen Megállapodás megszűnése a víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti – üzemeltetési szerződés időbeli hatályának lejártához igazodik.

Amennyiben a bérleti – üzemeltetési szerződés bármely okból megszűnik, a Települési Önkormányzatok erre vonatkozó ellentétes megállapodása hiányában a Jelen Megállapodás egyidejűleg hatályát veszti (időbeli hatály).

Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogszabályváltozás folytán Jelen Megállapodást módosítják.

Jelen Megállapodást a Települési Önkormányzatok gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Dátum: Mesztegyő, 2017. június ...

Gadány, 2017. június ...

Aláírások: Nagy László Péter
 Polgármester

 Ősz János
 Polgármester

Dátum: Kelevíz, 2017. június ...

Hosszúvíz, 2017. június ...

Aláírások: Vargáné Balatincz Krisztina
Polgármester

Máté-Botos Ivett
Polgármester

Záradék:

Mesztegyő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszer működtetéséről szóló tulajdonosi megállapodást/2017. (.... ...) számú határozatával jóváhagyta.

Gadány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszer működtetéséről szóló tulajdonosi megállapodást/2017. (.... ...) számú határozatával jóváhagyta.

Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszer működtetéséről szóló tulajdonosi megállapodást/2017. (.... ...) számú határozatával jóváhagyta.

Hosszúvíz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszer működtetéséről szóló tulajdonosi megállapodást/2017. (.... ...) számú határozatával jóváhagyta.



Vízügyi, Környezetvédelmi, Mérnöki Tanácsadó Kft.

15. Víziközmű objektum-csoport IV.c. (IV. Vízelosztás; c. nyomásfokozók).....	19
16. Víziközmű objektum-csoport IV.c.i. (IV. Vízelosztás; c. nyomásfokozók; i. épület, építmény)	20
17. Víziközmű objektum-csoport IV.c.ii. (IV. Vízelosztás; c. nyomásfokozók; ii. gép, berendezés)	20
18. Víziközmű objektum-csoport IV.c.iii. (IV. Vízelosztás; c. nyomásfokozók; iii. irányítástechnika, energiaellátás)	21
19. Víziközmű objektum csoport VIII. (VIII. Földterületek)	22



Vízügyi, Környezetvédelmi, Mérnöki Tanácsadó Kft.

1. Vízköznmű objektum csoport: I. a. (Felszín alatti vízkivétel, mélyfúrású kút, hagyományos átmérővel)

Vízkihasználó-objektum azonosítása, megnevezése								Műszaki jellemzők			Állapot jellemzők			Gazdasági jellemzők		
Vízkihasználó-objektum azonosítója	Típusa	Ulica	Tartalmazott létesítmény	Megnevezés	X EOY koordináta	Y EOY koordináta	Ágyszám	Mélység (m)	Kapacitás (m³/d)	Tároló mélység (m)	Összes bevezető felület (m²)	Városos elterjedés	Állagromlás	Értékelés (Ft/m²)	Értékelés (Ft/m²)	Víznyom (Ft)
B-2a	Mésztegyűd	Városmagy	hírsz 327	1-es kút	129 025	525 250	lvóvíz	241/228	490	248,06	1992	70	0,47	-	15 976 058	6 708 094 Ft
K-1	Köveliz		hírsz 031	üzemen kívüli 2-es kút	132 295,86	524 107,09	lvóvíz	318/300	965	270	1983	70	0,38	-	18 158 436	6 068 220 Ft

2. Vízköznmű objektum csoport: I. a.i. (Felszín alatti vízkivétel, mélyfúrású kút, hagyományos átmérővel; i. épület, építmény)

Vízilérmű-objektum azonosítása, megnevezése							Műszaki jellemzők			Állapot jellemzők			Gazdasági jellemzők			
Vízilérmű-objektum azonosítása	Típusa	Tartalmadó terület	Megnevezése	X EOY koordináta	Y EOY koordináta	Ágyszár	Medélség (m)	Kapacitás (m³/d)	Tároló mélység (m)	Összes bevezető felület (m²)	Városi elterjedés	Állagromlás	Értékelés (Ft/m³)	Költség becsült (Ft)	Víznyomás (Ft)	
B-2a	Mésztegyűd	Városmagy	hírsz 327	1-es kút	129 025	525 250	lvóvíz	241/228	490	248,06	1992	70	0,24	-	13 812 102	6 491 688 Ft
K-1	Köveliz		hírsz 031	üzemen kívül 2-es kút	132 295,86	524 107,09	lvóvíz	318/300	965	270	1983	70	0,10	-	15 187 088	5 771 094 Ft



Vízügyi, Környezetvédelmi, Mérnöki Tanácsadó Kft.

3. Víziközmű objektum csoport: I. a.ii. (Felszín alatti vízkivétel, mélyfúrású kút, hagyományos átmérővel; ii. gép, berendezés)

Víziközmű-objektum azonosítása, megnevezése					Műszaki jellemzők				Állagjellemzők			Gazdasági jellemzők				
Víziközmű-objektum azonosítója	Típusjelölés	Útca	Területi kód	Megnevezés	I. EOV kód	II. EOV kód	Állagjel	Belső víz	Kapacitás (m³/d)	Talajszívás (m)	Összes költség (Ft)	Értéktartás (Ft)	Állagjelölés (Ft)	Felhalmozott költség (Ft)	Értéktartás (Ft)	Vagyontértek (Ft)
B-2a	Mészegyház	Vörösmány	hírsz 327	1-es kút	129 025	525 250	ivóvíz	241/228	490	248,06	1992	70	0,10	-	1 947 560	194 756 Ft
K-1	Kelviz		hírsz 031	üzemeltető 2-es kút	132 295,86	524 107,09	ivóvíz	318/300	965	270	1983	70	0,10	-	2 674 213	267 421 Ft

4. Víziközmű objektum csoport: I. a.iii. (Felszín alatti vízkivétel, mélyfúrású kút, hagyományos átmérővel; iii. irányítástechnika, energiaellátás)

Víziközmű-objektum azonosítása, megnevezése								Műszaki jellemzők			Állapot jellemzők		Gazdasági jellemzők			
Víziközmű-objektum azonosítója	Típusjelölés	Útca	Területi kód	Megnevezés	x EOV kódok	y EOV kódok	Állagjel	Belső víz	Kapacitás (m³/d)	Talajszívás (m)	Összes költség	Változat	Állagjelölés	Felújítás költség (Ft/m³/év)	Külső szennyvíz költség (Ft/m³/év)	Vagyontértek (Ft)
B-2a	Mészegyház	Vörösmány	hírsz 327	1-es kút	129 025	525 250	ivóvíz	241/228	490	248,06	1992	70	0,10	-	216 396	21 640 Ft
K-1	Kelviz		hírsz 031	üzemeltető 2-es kút	132 295,86	524 107,09	ivóvíz	318/300	965	270	1983	70	0,10	-	297 135	29 713 Ft



Vízügyi, Környezetvédelmi, Mérnöki Tanácsadó Kft.

5. Vízközmű objektum csoport: III.a. (Vízműtelep és vízkezelő létesítmények; a. vízműtelep)

Vízközmű objektum azonosítója	Vízközmű-objektum azonosítása, megnevezése					Műszaki jellemzők			Állapot jellemzők			Gazdasági jellemzők		
	Típus	Település	Település	Település	Település	1. EOV	2. EOV	3. EOV	Állapot	Kapacitás (m ³ /d)	Építési költség (m ³ /d)	Építési költség (m ³ /d)	Építési költség (m ³ /d)	Építési költség (m ³ /d)
B-2a	Mésztegyő	Vörösmarj	hírs 327	Vízűtelep	129 025	525 250	100/12	490	-	1969/1992	70	0,47	58 928 287 Ft	27 696 295 Ft

6. Vízközmű objektum csoport: III.a.i. (Vízűtelep és vízkezelő létesítmények; a. vízűtelep; i. épület, építmény)

Vízellátás- szolgáltatás azonosítója	Település	Víznyel	Megnevezés	1. EOV kezelési- típus	2. EOV kezelési- típus	Állapot	Kapacitás (m ³ /d)	Víznyel	Építési költség előirátás előirátás	Víznyel előirátás	Állomány	Építési költség (Egy. Ft/d)	Víznyel előirátás (Egy. Ft/d)
B-2a	Mésztegyő	Vörösmarj	Víznyel	129 025	525 250	100/12	490	-	1969	70	0,47	58 928 287 Ft	27 696 295 Ft



Vízügyi, Környezetvédelmi, Mérnöki Tanácsadó kft.

7. Víziközmű objektum csoport: III.a.ii. (Vízműtelep és vízkezelő létesítmények; a. vízműtelep; ii. gép, berendezés)

Víziközmű-objektum azonosítása, megnevezése							Műszaki jellemzők		Állapot jellemzők			Gazdasági jellemzők	
Víziközmű-objektum azonosítása	Telephely	Utca	Tartalmazás m ³ /d	Megnevezés	x EOY körülm. tel. ^o	y EOY körülm. tel. ^o	Áramerősség (m ³ /d)	Értékelési kritérium	Üzembe helyezési felújítás éve	Víznyom átlag (m ³ /d)	Víznyom maximális tel. ^o	Víznyom átlag (m ³ /d)	Víznyom maximális tel. ^o
B-2a	Mesztegyő	Vörösmarty	húsz 327	Vízműtelep	129 025	525 250	490		1992	20	0,10	-	1 478 539 Ft

8. Víziközmű objektum csoport: III.a.iii (Vízűtelep és vízkezelő létesítmények; a. vízűtelep; iii. irányítástechnika, energiaellátás)

Víziközmű-objektum azonosítása, megnevezése						Műszaki jellemzők		Állapot jellemzők		Gazdasági jellemzők		
Víziközmű-objektum azonosítása	Telephely	Utca	Tartalmazás m ³ /m	Megnevezés	x EOY belső átl. m ³ /m	y EOY belső átl. m ³ /m	Áramerősség (l/m ³ /s)	Értékelési pontszám	Víznyom átlagár (m ³ /m)	Víznyom átlagár (m ³ /m)	Víznyom átlagár (m ³ /m)	
B-2a	Mesztegyő	Vörösmarty	húsz 327	Víztelep	129 025	525 250	490	1992	15	0,10	22 634 634 Ft	2 263 463 Ft

Mesztegyő és térsége ivóvízhálózat vagyonértékelési szakvélemény



Vízügyi, Környezetvédelmi, Mérnöki Tanácsadó Kft.

9. Víziközmű objektum csoport: III.b (Vízműtelep és vízkezelő létesítmények; b. vízkezelő létesítmények)

Víziközmű-objektum azonosítása, megnevezése								Műszaki jellemzők		Állapot jellemzők		Gazdasági jellemzők			
Víziközmű-objektum azonosítója	Település	Ulica	Tartalmazó hrsz.	Megnevezés	x EOY koordináta	y EOY koordináta	Agarazat	Kapacitás (m ³ /d)	Üzembe helyezés, teljesítés éve	Várható ártartomány	Állagmutató	Állagmutató	Figyelembe vett költség (Ft/m, Ft/db)	Üzemeltetési vagy helyettesítési költség (Ft)	Vagyontértek (Ft)
K-1	Keleviz		hrsz 031	Üzemen kívüli 2-es kút	132 295,86	524 107,09	ivóvíz	965	1983	30	0,10	0,10	-	57 016 069	5 701 607 Ft

10. Víziközmű objektum csoport: III.b.i. (Vízműtelep és vízkezelő létesítmények; b. vízkezelő létesítmények; i. épület, építmény)

Víziközmű-objektum azonosítása, megnevezése								Műszaki jellemzők		Állapot jellemzők		Gazdasági jellemzők			
Víznyelvési objektum azonosítója	Település	Uca	Tartalmazó hrsz.	Megnevezés	X EOY koordináta	Y EOY koordináta	Agarati	Kapacitás (m ³ /d)	Üzembe helyezés éve	Várható élettartam	Állagmutató	Állagmutató	Szállítási költség (Ft/m, Ft/db)	Üzemeltetési vagy helyettesítési költség (Ft)	Vagyontértek (Ft)
B-2a	Mestregnyő	Vörösmaty	hrsz 327	1-es kút	129 025	525 250	ivóvíz	490	1992				-		
K-1	Keleviz		hrsz 031	üzemen kívüli 2-es kút	132 295,86	524 107,09	ivóvíz	965	1983	30	0,10	0,10	-	2 850 803	285 080 Ft

Mesztegnő és térsége ivóvízhálózat vagyontérlekelési szakvélemény

11. Víziközmű objektum csoport: III.b.ii. (Vízműtelep és vízkezelő létesítmények; b. vízkezelő létesítmények; ii. gép, berendezés)

Víziközmű-objektum azonosítása, megnevezése								Műszaki jellemzők			Állapot jellemzők		Gazdasági jellemzők		
Víziközmű-objektum azonosítója	Telepítés	Útca	Tartalmazó hrsz.	Megnevezés	X EOY koordináta tölje*	Y EOY koordináta tölje*	Ágazat	Kapacitás (m ³ /d)	Üzemelés helyezés, teljesítés éve	Várható élettartam	Állagmutató	Állagmutató	Felépítés költsége (Ft/m, Ft/dm)	Üzemi karbantartási vagy helyettesítési költség (Ft)	Vagyonszámbírtó (Ft)
B-2a	Mestregnyő	Vörösmarty	hrsz 327	1-es kút	129 025	525 250	Ívóvíz	490	1992				-	31 358 838	3 135 884 Ft
K-1	Kelevíz		hrsz 031	Üzemen kívüli 2-es kút	132 295,86	524 107,09	Ívóvíz	965	1983	30	0,10	0,10	-		

12. Víziközmű objektum csoport: III.b.ii. (Vízműtelep és vízkezelő létesítmények; b. vízkezelő létesítmények; iii. irányítástechnika, energiaellátás)

Víziközmű-objektum azonosítása, megnevezése								Műszaki jellemzők			Állapot jellemzők		Gazdasági jellemzők		
Víziközmű-objektum azonosítója	Telepítés	Útca	Tartalmazó hrsz.	Megnevezés	X EOY koordináta	Y EOY koordináta	Ágazat	Kapacitás (m³/d)	Üzemelés helyezés, teljesítés éve	Várható élettartam	Állagmutató	Állagmutató	Felépítés költsége (Ft/m, Ft/dm)	Üzemeltetési vagy helyettesítési költség (Ft)	Vagyonszámbírtó (Ft)
B-2a	Mestregnyő	Vörösmarty	hrsz 327	1-es kút	129 025	525 250	Ívóvíz	490	1992				-		
K-1	Kelevíz		hrsz 031	Üzemen kívüli 2-es kút	132 295,86	524 107,09	Ívóvíz	965	1983	30	0,10	0,10	-	22 806 428	2 280 643 Ft



Vízügyi, Környezetvédelmi, Mérnöki Tanácsadó Kft.

13. Víziközmű objektum-csoport IV.a. (IV. Vízelosztás a. ivóvízhálózat)

Víziközmű-objektum azonosítása, megnevezése										Műszaki jellemzők				Állapotjellemzők				Gazdasági jellemzők			
Víziközmű-objektum azonosítása	Tápellátás	Útca	Megnevezés	hossz (m)	szélesség (m)	magasság (m)	Ág	Tápellátás	Csatorna	MA	Hossz (m)	Víz	Ág	Ág	Ág	Ág	Ág	Ág	Ág	Ág	Ág
770780	Mészeg nyó	Vörösmáry Mihály	gerinc	1309	5254	1309	5254	101/1; 101/5; 101/4	ac	100	15,51	aszfalt	sávos helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	30	531 561
770781	Mészeg nyó	Kossuth Lajos	gerinc	1288	5253	1291	5253	101/9; 101/3; 595	ac	100	301,74	aszfalt	sávos helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	30	532
770783	Mészeg nyó	Szabadság	gerinc	1291	5252	1295	5253	101/1; 101/3	ac	100	413,44	beton	sávos helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	30	532
770784	Mészeg nyó	Kossuth Lajos	gerinc	1291	5252	1293	5253	287; 324; 101/3	ac	100	159,00	beton	sávos helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	30	532
770785	Mészeg nyó	Vörösmáry Mihály	gerinc	1294	5252	1295	5253	101/1; 101/3; 226/3	ac	100	20,95	alkoholdeszt	sávos helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	30	532
770786	Mészeg nyó	Vörösmáry Mihály	gerinc	1295	5252	1302	5254	101/1; 100; 1	ac	100	784,69	gondozott	sávos helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	26	267
770787	Mészeg nyó	Vörösmáry Mihály	gerinc	1302	5253	1309	5254	101/1; 101/5	ac	100	627,67	beton	sávos helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	30	532
770788	Gádány	Mező	gerinc	1317	5222	1318	5224	119; 174	PVC	110	201,72	igénytelen	sávos helyreállít	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26	267
770789	Gádány	Mező	gerinc	1317	5222	1317	5222	119	PVC	110	12,22	gondozott	sávos helyreállít	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26	267
770790	Gádány	Temező	gerinc	1314	5223	1314	5223	88	PVC	110	13,91	igénytelen	sávos helyreállít	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26	267
770791	Gádány	Temező	gerinc	1314	5223	1315	5225	88	PVC	110	189,83	gondozott	sávos helyreállít	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26	267
770792	Gádány	Szabadság	gerinc	1315	5224	1316	5225	88; 174	PVC	110	159,67	gondozott	sávos helyreállít	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26	267
770793	Gádány	Temező	gerinc	1314	5225	1315	5228	88; 189	PVC	110	356,68	gondozott	sávos helyreállít	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26	267

Mészlegnyő és térsége ivóvízhálózat vagyónértekeltési szakvélemény

770794	Gádány	Béke	gerinc	1315 34	5228 55	1315 30	5228 71	lv6 v/z	57:189	PVC	110	16,64		aszfalt	sáros helyreállít ás	-1,2	4	1986	50	23	0,46	30 532	570 289	262 333 Ft
770795	Gádány	F6	gerinc	1315 38	5228 10	1317 10	5228 71	lv6 v/z	57:189	PVC	110	182,99		beton	sáros helyreállít ás	-1,2	4	1986	50	23	0,46	30 532	6 271 464	2 884 874 Ft
770796	Gádány		gerinc	1315 88	5229 86	1320 98	5231 84	lv6 v/z	298:43	PVC	110	547,81		gondozott fű	sáros helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26 267	16 151 710	7 429 787 Ft
770797	Keleviz	Rákóczi	gerinc	1320 91	5247 78	1321 11	5249 14	lv6 v/z	105	PVC	110	136,72		zúzottkő	sáros helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26 267	4 031 072	1 854 293 Ft
770798	Meszteg nyó		gerinc	1295 10	5251 98	1295 21	5252 86	lv6 v/z	1:327	ac	150	89,69		igénytelen fűtakaró, vagy fűtakaró nélkül	sáros helyreállít ás	-1,2	4	1971	50	6	0,12	7 633	768 468	92 216 Ft
770799	Meszteg nyó		gerinc	1293 95	5246 93	1296 39	5251 98	lv6 v/z	329:1:327; 0195: 0206/6; 0206/4; 0191/4; 0206/9; 0205	ac	150	725,74		igénytelen fűtakaró, vagy fűtakaró nélkül	sáros helyreállít ás	-1,2	4	1971	50	6	0,12	26 828	21 855 043	2 622 605 Ft
770800	Meszteg nyó		gerinc	1295 03	5251 96	1295 19	5251 98	lv6 v/z	327	ac	150	16,57		igénytelen fűtakaró, vagy fűtakaró nélkül	sáros helyreállít ás	-1,2	4	1971	50	6	0,12	26 828	498 991	59 879 Ft
770801	Keleviz		gerinc	1322 69	5237 20	1323 05	5237 23	lv6 v/z	036	PVC	140	35,69		igénytelen fűtakaró, vagy fűtakaró nélkül	sáros helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26 828	1 074 774	494 396 Ft
770802	Gádány	Déke	gerinc	1312 67	5228 55	1315 34	5229 08	lv6 v/z	57:189	PVC	140	276,15		beton	sáros helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	31 093	9 638 235	4 433 588 Ft
770803	Gádány		gerinc	1316 64	5233 50	1317 45	5234 24	lv6 v/z	43:0136; 0134: 0132/2	PVC	140	152,78		igénytelen fűtakaró, vagy fűtakaró nélkül	sáros helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26 828	4 600 840	2 116 586 Ft
770804	Gádány	H5	gerinc	1315 88	5231 84	1316 64	5233 50	lv6 v/z	43	PVC	140	189,29		gondozott fű	sáros helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26 828	5 700 307	2 622 141 Ft
770805	Gádány	F6	gerinc	1314 64	5230 29	1315 88	5231 84	lv6 v/z	43	PVC	140	203,75		gondozott fű	sáros helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26 828	6 135 758	2 872 449 Ft
770806	Gádány	F6	gerinc	1314 56	5230 24	1314 64	5230 29	lv6 v/z	43	PVC	140	9,06		aszfalt	sáros helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	31 093	316 214	145 458 Ft
770807	Gádány	F6	gerinc	1314 56	5228 76	1315 19	5230 24	lv6 v/z	43	PVC	140	167,46		beton	sáros helyreállít ás	-1,2	4	1980	50	23	0,46	31 093	5 844 718	2 688 570 Ft

Mesztegnő és térsége ivóvízhálózat vagyonértékelési szakvélemény



Vízügyi, Környezetvédelmi, Mérnöki Tanácsadó Kft.

770608	Gadány	Fő	gerinc	1314 29	5230 24	1314 56	5230 35	lv6 v/z	43; 42	PVC	140	28,99	aszfalt	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	31 093	1 008 324	463 829 Ft
770809	Gadány		gerinc	1307 37	5227 95	1309 99	5229 31	lv6 v/z	038/1; 038/2	PVC	140	332,65	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26 028 Ft	10 017 472	4 608 037 Ft
770810	Kelviz		gerinc	1322 79	5240 49	1322 99	5240 97	lv6 v/z	031; 034/23; 030	PVC	140	53,14	igénytelen fűtakaró, vagy fűtakaró nélkül	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26 028 Ft	1 600 266	736 122 Ft
770811	Kelviz	Széchenyi ylisván	gerinc	1318 64	5248 43	1318 76	5250 90	lv6 v/z	71/1; 71/4	PVC	140	252,98	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26 028 Ft	7 618 278	3 504 408 Ft
770812	Kelviz		gerinc	1318 64	5247 78	1320 91	5248 43	lv6 v/z	86; 105; 71/1	PVC	140	236,28	aszfalt	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	31 093 Ft	8 246 685	3 793 475 Ft
770813	Kelviz		gerinc	1322 38	5241 01	1322 89	5242 06	lv6 v/z	031; 034/23; 033/5	PVC	140	118,29	igénytelen fűtakaró, vagy fűtakaró nélkül	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1980	50	23	0,46	26 028 Ft	3 562 203	1 638 613 Ft
770814	Kelviz	Széchenyi ylisván	gerinc	1318 72	5251 00	1319 51	5252 22	lv6 v/z	71/1; 71/4; 41/4	PVC	140	147,41	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26 028 Ft	4 439 127	2 041 998 Ft
770815	Kelviz	Vörösmarty Mihály	gerinc	1319 51	5248 97	1330 78	5252 22	lv6 v/z	41/6; 41/7; 41/4; 41/5	PVC	140	1 204,45	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26 028 Ft	36 270 987	16 664 654 Ft
770817	Kelviz	Vörösmarty Mihály	gerinc	1330 78	5248 97	1339 03	5250 00	lv6 v/z	41/6; 41/7; 033/3	PVC	140	856,64	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26 028 Ft	25 796 985	11 966 613 Ft
770818	Gadány	Fő	gerinc	1317 73	5227 58	1319 66	5227 97	lv6 v/z	24; 189	PE	50	197,10	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	23 460 Ft	5 190 457	2 387 610 Ft
770819	Mesztergnyő	Béke	gerinc	1286 77	5251 78	1287 79	5252 01	lv6 v/z	101/9; 101/11; 101/3; 490	ac	80	104,63	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1971	50	6	0,12	24 583 Ft	2 887 175	346 461 Ft
770820	Mesztergnyő		gerinc	1280 44	5253 54	1280 54	5254 51	lv6 v/z	0280	ac	80	97,22	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1971	50	6	0,12	24 583 Ft	2 602 702	321 924 Ft
770822	Mesztergnyő	Lady János	gerinc	1293 51	5254 01	1294 99	5259 20	lv6 v/z	287; 235; 700	ac	80	653,17	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1971	50	6	0,12	24 583 Ft	18 023 662	2 162 839 Ft
770823	Mesztergnyő	Béke	gerinc	1280 44	5251 92	1286 77	5253 54	lv6 v/z	490; 0280	ac	80	669,97	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1971	50	6	0,12	24 583 Ft	16 487 244	2 218 469 Ft
770824	Mesztergnyő	Béke	gerinc	1280 44	5252 01	1286 77	5253 54	lv6 v/z	490; 0280	ac	80	651,13	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1971	50	6	0,12	24 583 Ft	17 967 370	2 156 064 Ft
770825	Mesztergnyő	Hunyadi János	gerinc	1285 58	5253 86	1288 73	5254 62	lv6 v/z	585	ac	80	333,19	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1971	50	6	0,12	24 583 Ft	9 194 090	1 103 291 Ft

Mesztergnyő és térsége ivóvízhálózat vagyonértékelési szakvélemény

770826	Meszteg nyó	Hunyadi János	gerinc	1285	5253	1289	5254	lv6 víz	585	ac	90	331,08	gondozott föld	sávós helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	24	583 Ft	9 157 942	1 090 953 Ft
770827	Meszteg nyó	Kossuth Lajos	gerinc	1287	5251	1287	5251	lv6 víz	101/11	ac	90	27,55	beton	sávós helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	28	848 Ft	892 129	107 055 Ft
770828	Meszteg nyó	Kossuth Lajos	gerinc	1287	5251	1287	5251	lv6 víz	101/11	ac	80	11,44	beton	sávós helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	28	848 Ft	370 452	44 454 Ft
770829	Meszteg nyó	Ály Endre	gerinc	1287	5250	1289	5251	lv6 víz	381: 101/11	ac	80	221,34	gondozott föld	sávós helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	24	583 Ft	6 107 606	732 922 Ft
770832	Meszteg nyó	Dósa György	gerinc	1289	5254	1290	5254	lv6 víz	637	ac	80	97,86	beton	sávós helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	28	848 Ft	3 168 918	380 270 Ft
770834	Meszteg nyó	Tancsics Mihály	gerinc	1293	5259	1293	5259	lv6 víz	700	ac	80	16,41	gondozott föld	sávós helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	24	583 Ft	452 820	54 338 Ft
770835	Meszteg nyó	Lady János	gerinc	1293	5252	1293	5259	lv6 víz	287: 700	ac	80	631,04	gondozott föld	sávós helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	24	583 Ft	17 413 004	2 089 560 Ft
770836	Meszteg nyó	Lady János	gerinc	1293	5252	1294	5253	lv6 víz	287: 236/3	ac	80	175,83	gondozott föld	sávós helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	24	583 Ft	4 851 877	582 225 Ft
770837	Meszteg nyó	Vörösnágy Mihály	gerinc	1294	5253	1295	5254	lv6 víz	236/3; 235: 238/5; 238/6	ac	80	100,39	gondozott föld	sávós helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	24	583 Ft	2 770 175	332 421 Ft
770838	Meszteg nyó	Vörösnágy Mihály	gerinc	1294	5253	1302	5254	lv6 víz	101/1; 235	ac	80	783,51	gondozott föld	sávós helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	24	583 Ft	21 620 282	2 594 434 Ft
770839	Meszteg nyó	Jókai	gerinc	1303	5257	1308	5257	lv6 víz	120: 728/2; 801: 133/3	ac	80	578,41	beton	sávós helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	28	848 Ft	10 730 166	2 247 620 Ft
770840	Meszteg nyó	Vörösnágy Mihály	gerinc	1302	5254	1303	5257	lv6 víz	101/1; 728/2; 164/1	ac	80	340,38	gondozott föld	sávós helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	24	583 Ft	9 613 245	1 153 599 Ft
770841	Meszteg nyó	Árpád	gerinc	1303	5257	1307	5260	lv6 víz	729: 728/2; 728/1; 805/2; 805/3	ac	80	705,57	gondozott föld	sávós helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	24	583 Ft	19 469 595	2 336 351 Ft
770842	Meszteg nyó	Vörösnágy Mihály	gerinc	1302	5254	1309	5254	lv6 víz	101/1; 160; 101/4	ac	80	625,74	beton	sávós helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	28	848 Ft	20 262 813	2 431 538 Ft
770843	Meszteg nyó	Vörösnágy Mihály	gerinc	1302	5254	1302	5254	lv6 víz	101/1	ac	80	2,23	beton	sávós helyreállít	-1,2	4	1971	50	6	0,12	28	848 Ft	72 212	8 665 Ft
770844	Gádány	Május 1	gerinc	1314	5220	1317	5221	lv6 víz	100: 101; 89	PVC	90	320,65	gondozott föld	sávós helyreállít	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24	583 Ft	8 853 579	4 072 646 Ft



Vízügyi, Környezetvédelmi, Mérnöki Tanácsadó Kft.

770845	Gadány	Pedfi Sándor	gerinc	1314 76	5222 45	1317 70	5223 12	iv6 v/z	119-138; 88	PVC	90	301,95	gondozott fű	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 583 Ft	8 332 050	3 832 743 Ft
770846	Gadány	Pedfi Sándor	gerinc	1314 78	5222 57	1317 73	5223 26	iv6 v/z	119; 138; 88	PVC	90	303,56	gondozott fű	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 583 Ft	8 376 476	3 853 179 Ft
770847	Gadány	Kassuth Lajos	gerinc	1316 54	5224 66	1317 10	5228 10	iv6 v/z	188; 174; 189	PVC	90	348,23	gondozott fű	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 583 Ft	9 609 106	4 420 189 Ft
770848	Gadány	F6	gerinc	1317 10	5227 97	1317 73	5228 10	iv6 v/z	189	PVC	90	64,69	gondozott fű	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 583 Ft	1 785 065	821 130 Ft
770849	Gadány	Béke	gerinc	1312 65	5228 93	1313 29	5229 22	iv6 v/z	57; 42	PVC	90	77,31	beton	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	28 848 Ft	2 508 465	1 151 594 Ft
770850	Gadány	Béke	gerinc	1313 29	5228 71	1315 19	5229 22	iv6 v/z	57; 43; 42	PVC	90	199,12	gondozott fű	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 583 Ft	5 494 545	2 527 490 Ft
770851	Gadány	F6	gerinc	1313 29	5229 22	1314 29	5230 35	iv6 v/z	42	PVC	90	155,23	beton	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	28 848 Ft	5 026 683	2 312 274 Ft
770852	Gadány	F6	gerinc	1314 29	5230 35	1316 64	5233 55	iv6 v/z	43; 42	PVC	90	411,76	gondozott fű	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 583 Ft	11 362 162	5 226 594 Ft
770853	Gadány	F6	gerinc	1314 64	5228 71	1315 38	5230 29	iv6 v/z	57; 43	PVC	90	183,01	gondozott fű	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 583 Ft	5 050 003	2 323 001 Ft
770854	Kelviz	Széchenyi István	gerinc	1318 71	5250 90	1318 72	5251 00	iv6 v/z	71/4	PVC	90	9,11	gondozott fű	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 583 Ft	251 383	115 636 Ft
770855	Kelviz	Széchenyi István	gerinc	1318 34	5244 46	1318 71	5250 90	iv6 v/z	71/1; 71/4	PVC	90	1 052,37	gondozott fű	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 583 Ft	29 039 242	13 358 051 Ft
770856	Kelviz	Vörösmarty Mihály	gerinc	1319 51	5249 15	1330 79	5252 33	iv6 v/z	41/7; 41/3; 41/4	PVC	90	1 211,83	gondozott fű	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 583 Ft	33 439 403	15 302 125 Ft
770857	Kelviz	Vörösmarty Mihály	gerinc	1330 78	5248 97	1330 79	5249 15	iv6 v/z	41/6; 41/7	PVC	90	17,51	aszfalt	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	28 848 Ft	567 012	260 825 Ft
770858	Kelviz	Vörösmarty Mihály	gerinc	1330 79	5249 13	1332 26	5249 37	iv6 v/z	41/7	PVC	90	150,23	gondozott fű	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 583 Ft	4 145 467	1 906 915 Ft
770859	Hosszavíz		gerinc	1311 40	5269 60	1312 02	5269 79	iv6 v/z	43; 42/2; 03; 02/2; 018/7	PVC	90	72,00	gondozott fű	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 583 Ft	1 986 778	913 918 Ft
770860	Hosszavíz		gerinc	1310 79	5269 37	1311 40	5269 79	iv6 v/z	018/7; 019	PVC	90	74,23	gondozott fű	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 583 Ft	2 048 313	945 224 Ft
770861	Hosszavíz		gerinc	1311 40	5269 79	1311 98	5270 27	iv6 v/z	018/7; 018/2	PVC	90	75,21	gondozott fű	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 583 Ft	2 075 355	954 653 Ft
770862	Mesztegyő	Táncsics Mihály	gerinc	1293 98	5259 04	1295 00	5259 20	iv6 v/z	700			103,67	gondozott fű	sávós helyreállít ás	-1,2	4	1971	50	6	0,12	5 500 Ft	640 062	76 807 Ft

Mesztegyő és térsége ivóvízhálózat vagyonértékelési szakvélemény



Vízügyi, Környezetvédelmi, Mérnöki Tanácsadó Kft.

770863	Mészterg nyó	Kossuth Lajos	gerinc	1286 28	5251 21	1287 62	5231 33	Ivó váz	101/3; 45/2; 101/8; 101/10			134,53
770864	Mészterg nyó	Vörösmarty Mihály	gerinc	1302 83	5254 10	1302 83	5254 23	Ivó váz	101/1			12,65
770865	Mészterg nyó	Árpád	gerinc	1307 35	5260 20	1308 26	5262 57	Ivó váz	805/10; 729- 0183/5; 0176- 0177/1; 0183/2			294,05
770866	Hosszúvíz 2	Fő	gerinc	1312 02	5268 45	1320 02	5269 62	Ivó váz	5: 43	PVC	90	808,83
771181	Mészterg nyó	Vörösmarty Mihály	gerinc	1309 07	5254 17	1309 09	5254 32	Ivó váz	101/1; 101/5; 101/4	ac	100	15,51
771556	Mészterg nyó	Széchenyi Ág.	gerinc	1308 73	5254 32	1309 07	5257 22	Ivó váz	101/4; 120	ac	80	291,53
771557	Mészterg nyó	Hunyadi János	gerinc	1280 54	5254 51	1285 58	5255 69	Ivó váz	585; 584; 0280/02	ac	80	625,73
771567	Mészterg nyó	Kossuth Lajos	gerinc	1286 97	5249 70	1287 68	5251 41	Ivó váz	101/11; 101/10; 0240/4	ac	80	185,75
771569	Mészterg nyó		gerinc	1286 67	5247 91	1286 70	5248 54	Ivó váz	0224/15; 0224/12	ac	80	62,87
771570	Mészterg nyó		gerinc	1286 70	5248 54	1286 72	5248 77	Ivó váz	0221; 0224/12	ac	80	23,60
771571	Mészterg nyó		gerinc	1286 71	5248 77	1286 75	5249 37	Ivó váz	0221	ac	80	59,80
771572	Mészterg nyó	Kossuth Lajos	gerinc	1286 71	5249 37	1286 97	5249 70	Ivó váz	0219- 0240/4; 0218; 0221	ac	80	42,05
771573	Kelenfűz		gerinc	1317 92	5235 48	1322 69	5237 26	Ivó váz	036; 021	PVC	140	516,86
771574	Gádfüty	Béke	gerinc	1309 99	5228 76	1312 67	5229 31	Ivó váz	57; 037/1; 038/2	PVC	140	279,92
771575	Gádfüty	Temetők	gerinc	1314 36	5221 36	1314 76	5223 12	Ivó váz	88; 89	PVC	90	180,79

771576	Gádány	Mező	gerinc	1317 45	5221 32	1317 70	5222 45	lv6 v12	119; 112	PVC	90	115,74	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 563 Ft	3 193 745 Ft	1 469 123 Ft
771577	Gádány		gerinc	1317 45	5221 27	1317 63	5221 32	lv6 v12	112	PVC	90	18,78	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 563 Ft	518 218 Ft	238 380 Ft
771578	Gádány		gerinc	1317 47	5220 58	1317 63	5221 27	lv6 v12	100; 112	PVC	90	71,04	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	24 563 Ft	1 960 287 Ft	901 732 Ft
771579	Gádány	Szabads ág	gerinc	1316 54	5224 53	1318 19	5224 66	lv6 v12	174	PVC	110	165,72	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26 267 Ft	4 886 113 Ft	2 247 612 Ft
771580	Keleviz		gerinc	1317 45	5234 24	1317 92	5235 48	lv6 v12	0136; 026; 021	PVC	140	133,23	igénytelen fűtakaró, vagy fűtakaró nélkül	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26 828 Ft	4 012 108 Ft	1 845 570 Ft
771581	Keleviz		gerinc	1322 69	5237 23	1322 70	5237 33	lv6 v12	030; 036	PVC	140	10,19	igénytelen fűtakaró, vagy fűtakaró nélkül	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1908	50	23	0,46	26 828 Ft	306 863 Ft	141 157 Ft
771582	Keleviz		gerinc	1322 70	5237 33	1322 84	5240 49	lv6 v12	030; 036	PVC	180	316,67	igénytelen fűtakaró, vagy fűtakaró nélkül	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	31 037 Ft	11 032 521 Ft	5 074 960 Ft
771584	Keleviz		gerinc	1322 26	5242 06	1322 38	5242 41	lv6 v12	033/5	PVC	180	36,84	igénytelen fűtakaró, vagy fűtakaró nélkül	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	31 037 Ft	1 283 475 Ft	590 399 Ft
771585	Keleviz		gerinc	1321 10	5244 55	1321 54	5245 85	lv6 v12	033/36	PVC	180	137,65	igénytelen fűtakaró, vagy fűtakaró nélkül	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	31 037 Ft	4 795 612 Ft	2 205 982 Ft
771586	Keleviz		gerinc	1322 08	5242 41	1322 26	5242 95	lv6 v12	033/5; 033/8	PVC	180	57,09	igénytelen fűtakaró, vagy fűtakaró nélkül	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	31 037 Ft	1 988 968 Ft	914 925 Ft
771587	Keleviz		gerinc	1321 96	5242 96	1322 08	5243 30	lv6 v12	033/17	PVC	180	35,82	igénytelen fűtakaró, vagy fűtakaró nélkül	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	31 037 Ft	1 247 939 Ft	574 052 Ft
771588	Keleviz		gerinc	1321 56	5243 30	1321 96	5244 51	lv6 v12	033/17; 033/16	PVC	180	127,63	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	31 037 Ft	4 446 524 Ft	2 045 401 Ft
771589	Keleviz		gerinc	1321 54	5244 51	1321 56	5244 55	lv6 v12	033/16; 033/27	PVC	180	4,68	gondozott fű	sávos helyreállít ás	-1,2	4	1988	50	23	0,46	31 037 Ft	163 047 Ft	75 002 Ft

771590	Kelviz		gerinc	1320 77	5245 85	1231 10	5246 95	v6 v12	105; 033/36; 033/11	PVC	180	115,38
771591	Kelviz	Rakazzi	gerinc	1320 79	5246 95	1320 91	5247 78	v6 v12	105; 033/11	PVC	180	84,00
772323	Kelviz	Vörösmarty Mihály	gerinc	1314 77	5252 22	1319 51	5254 73	v6 v12	41/7; 42/1; 41/4; 03/6; 03/10; 03/4; 03/9; 05/1; 04; 101/5; 0184	PVC	140	636,33
772324	Kelviz	Vörösmarty Mihály	gerinc	1309 09	5254 17	1314 77	5254 73	v6 v12	41/7; 42/1; 41/4; 03/6; 03/10; 03/4; 03/9; 05/1; 04; 101/5; 0184	PVC	140	570,86
772326	Mészeg ny6	Pellő Sándor	gerinc	1290 47	5254 33	1291 00	5259 72	v6 v12	637; 665; 700	ac	80	542,14
772327	Mészeg ny6	Pellő Sándor	gerinc	1291 00	5259 22	1293 82	5259 72	v6 v12	637; 665; 700	ac	80	285,74
772328	Mészeg ny6	Dózsa György	gerinc	1291 67	5253 18	1291 77	5253 33	v6 v12	101/3; 637; 636	ac	80	18,52
772329	Mészeg ny6	Dózsa György	gerinc	1290 47	5253 33	1291 77	5254 33	v6 v12	101/3; 637; 636	ac	80	164,12
772331	Mészeg ny6	József Attila	gerinc	1287 71	5251 04	1290 04	5251 52	v6 v12	381; 101/11; 350; 325	ac	60	237,86
772333	Mészeg ny6	József Attila	gerinc	1290 04	5251 04	1290 77	5251 27	v6 v12	381; 101/11; 350; 325	ac	80	77,54
772334	Mészeg ny6	József Attila	gerinc	1290 77	5251 27	1291 01	5253 15	v6 v12	381; 101/11; 350; 325	ac	80	189,72



Vízügyi, Környezetvédelmi, Mérnöki Tanácsadó Kft.

772336	Mészterg nyó	Kossuth Lajos	gerinc	1287 79	5251 78	1288 44	5253 39	lv6 v/z	101/11; 325	ac	100	174,10	gondozott fű	sávós helyreállít 45	-1,2	4	1971	50	6	0,12	26 267 Ft	5 133 190	615 983 Ft	
772337	Mészterg nyó	Kossuth Lajos	gerinc	1288 44	5253 15	1291 01	5253 57	lv6 v/z	101/11; 325	ac	100	265,34	beton	sávós helyreállít 45	-1,2	4	1971	50	6	0,12	30 532 Ft	9 093 778	1 091 253 Ft	
772340	Kékvíz	Széchenyi István	gerinc	1318 72	5251 00	1319 51	5252 22	lv6 v/z	71/11; 71/4; 41/4	PVC	140	147,41	gondozott fű	sávós helyreállít 45	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26 828 Ft	4 439 127	2 041 998 Ft	
772342	Kékvíz	Vörösmarty Mihály	gerinc	1319 51	5249 97	1330 78	5252 22	lv6 v/z	41/6; 41/7; 41/4; 41/5	PVC	140	1 204,45	gondozott fű	sávós helyreállít 45	-1,2	4	1988	50	23	0,46	26 828 Ft	36 270 987	16 684 654 Ft	
772431	Mészterg nyó		gerinc	1308 13	5262 56	1310 79	5269 37	lv6 v/z		PVC		794,09	gondozott fű	sávós helyreállít 45		4	1988	50	23	0,46	5 500 Ft	4 902 736	2 255 259 Ft	
Összesen:												32 007											915 416 240	283 801 223 Ft

Mesztergnyó és térsége ivóvízhálózat vagyonértékelési szakvélemény

14. Víziközmű objektum-csoport IV.b. (IV. Vízelosztás; b. víztárolók)

Víziközmű-objektum azonosítása, megnevezése						Műszaki jellemzők				Alapjellemzők			Gazdasági jellemzők			
Víziközmű- objektum- azonosítás	Teljesítmény	Megnevezés	x EDV koordináták [m]	y EDV koordináták [m]	Ágyszám	Teljesítmény [kW]	Hévízszint magasság [m]	Teljesítmény [m³]	Típus	Anyag	Üzembe- helyezés éve	Várható élettartam	Átlagosított	Összesített költség [Ft]	Teljesítmény [kW]	Várható élettartam [Ft]
771592	Műszernyű	Hidrogélobusz	524738.490	129895.210	lvóvíz	0206/6	30.5	100	HC 100-30	acél	1972	50	0.10	37 042 500 Ft	370 425	4 158 021 Ft
771593	Gádány	Tároló	522795.360	130746.750	lvóvíz	038/1	Talajszint	100	épített	beton	1988	100	0.73	27 276 750 Ft	272 768	19 912 028 Ft

15. Víziközmű objektum-csoport IV.c. (IV. Vízelosztás; c. nyomásfokozók)

Vízkielégítési objektum azonosítása, megnevezése							Műszaki jellemzők		Allajjellemzők		Gazdasági jellemzők				
Vízkielégítési objektum azonosítása	Vízkielégítési típus	Megnevezés	x EDV beosztás	y EDV beosztás	Ágyszám	Teljesítmény (kW)	Kapacitás (m³/d)	Típus	Éves üzemeltetési költség (Ft)	Várható élettartam	Átlagosított élettartam	Teljesített költség (Ft)	Várható költség (Ft)	Várható költség (Ft)	
771597	Gádány	1. sz.	523010.047	132039.248	lvóvíz	255	77	-	1988	70	0,63	-	1 728 952	1 086 976 Ft	1 017 422 Ft
770877	Gádány	2. sz.	522787.724	131830.803	lvóvíz	264	77	-	1988	70	0,59	-	1 728 952	1 017 422 Ft	1 017 422 Ft

16. Víziközmű objektum-csoport IV.c.i. (IV. Vízelosztás; c. nyomásfokozók; i. épület, építmény)

Vízkielátó objektum azonosítása, megnevezése						Műszaki jellemzők		Állapotjellemzők		Gazdasági jellemzők					
Vízkielátó objektum azonosítója	Teljesítés	Utca	Megnevezés	X EOY koordináták	Y EOY koordináták	Ágyszám	Tartalékár (m³/d)	Származás típusa	Üzembe helyezés éve	Víznyomás (bar)	Állagjellemzők	Felépítés (m³/m)	Üzemeltetés (m³/m)	Víznyomás (m³/m)	Víznyomás (m³/m)
771597	Gadány		1. sz.	523010,047	132039,248	IVÓVÍZ	255	77	-	1988	70	0,61	-	1 363 838	837 786 Ft
770877	Gadány		2. sz.	522787,724	131830,803	IVÓVÍZ	264	77	-	1988	70	0,61	-	1 363 838	837 786 Ft

17. Víziközmű objektum-csoport IV.c.ii. (IV. Vízelosztás; c. nyomásfokozók; ii. gép, berendezés)

Víziközmű-objektum azonosítása, megnevezése										Műszaki jellemzők		Állapotjellemzők		Gazdasági jellemzők	
Víziközmű-objektum azonosítója	Teljesítés	Utca	Megnevezés	X EOY koordináták	Y EOY koordináták	Ágyszám	Tartalékár m3.	Kapacitás (m ³ /s)	Típus	Üzembe helyezés éve	Üzemi élettartam	Állagmérés	Felépítés kg (t/tdb)	Üzemi vagy helyettesítési kg (t)	Vegyes ár 246 452 Ft 177 445 Ft
771597	Gadány		1. sz.	523010,047	132039,248	IVÓVÍZ	255	77	-	2010	20	0,75	328 603	328 603	246 452 Ft
770877	Gadány		2. sz.	522787,724	131830,803	IVÓVÍZ	264	77	-	2007	20	0,60	328 603	328 603	177 445 Ft

18. Víziközmű objektum-csoport IV.c.iii. (IV. Vízelosztás; c. nyomásfokozók; iii. irányítástechnika, energiaellátás)

Víziközmű-objektum azonosítása, megnevezése								Műszaki jellemzők		Állapotjellemzők			Gazdasági jellemzők		
Víziközmű-objektum azonosítása	Település	Ulica	Megnevezés	X EDV koordináta	Y EDV koordináta	Ágazat	Tartalmező hrsz.	Kapacitás (m ³ /d)	Típus	Üzembe helyezés éve	Várható élettartam	Állagjellemző	Értéke (Ft)	Üzemi költség vagy helyettesítési költség (Ft)	Vagyontérlek építési költség (Ft)
771597	Gadány		1. sz.	523010,047	132039,248	Ivóvíz	255	77	-	2010	20	0,75	36 511	36 511	2 738 Ft
770877	Gadány		2. sz.	522787,724	131830,803	Ivóvíz	264	77	-	2007	20	0,60	36 511	36 511	2 191 Ft

19. Víziközmű objektum csoport VIII. (VIII. Földterületek)

Vízüzemi objektum azonosítója	Település	Utc	Megnevezés	x EOY koordináta	y EOY koordináta	Aggát	Tartalmazó hrsz.	terület (m ²)	Szaporítás	Fajlagos költség (Ft/m ³)	Vagyonerő (Ft)
B-2a	Mesztegyő	Vörösmarj	Víznyelő	129 025	525 250	ivóvíz	hrs 327	880	Művelésből kivett	696 Ft	612 464 Ft
771592	Mesztegyő		Hidroglóbusz	524738,490	129395,210	ivóvíz	0206/6	1 600	Művelésből kivett	696 Ft	1 113 572 Ft
K-1	Keleviz	-	Üzemen kívüli víznyelő	132 295,86	524 107,09		031	655	Művelésből kivett	121 Ft	79 444 Ft
771593	Gádány	-	Tározó	522795,360	130746,750	ivóvíz	038/1	782	Művelésből kivett	121 Ft	94 848 Ft
770877	Gádány	Alsóhegy	Nyomásfokozó akna	522787,724	131830,803	ivóvíz	264	2	Idegen tulajdon	-	-
771597	Gádány	Felsőhegy	Nyomásfokozó akna	523010,047	132039,248	ivóvíz	255 (	2	Idegen tulajdon	-	-